



Mercedes-Benz 300 L 6X2 V 00

Angebotspreis:
405.900,- Euro exkl. MwSt.

e300 Abrollkipper - Hackengerät PalfingerENIN - Förderfähig!

Fahrzeuginformationen

Bauart	Abrollkipper	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	5.000 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	081355797218
Farbe	arktischweiß		

Ausstattung

Vorderachse luftgedert	Frontspiegel, heizbar
Vorderachse 8,0 t	Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	MirrorCam
Hinterachse, elektrisch, 2-Gang, 12,0 t	MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
Nachlaufachse, 8 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	Stoßstange, Ecken aus Stahl
Fahrwerte eDrive Hinterachsübersetzung	Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	ExtraLine Basic
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	2 Fernbedienungsschlüssel
Scheibenbremse, an VA und HA	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Feststellbremse, elektronisch	Komfortschließanlage

Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	2 Fernbedienungschlüssel, extra
Druckluftbehälter, Stahl	Lichtsensoren
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Regensensor
Anhängerbremse, Batterieelektrikfahrzeug	Predictive Powertrain Control
Anhänger-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard	Fahrwerte eDrive Getriebe
Lenkhilfpumpe, elektr. angetrieben, Vorderachse	Wegfall IPPC Fahrfunktion bei G0T
Lenkhilfpumpe, elektr. angetrieben, Zusatzachse lenkb.	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Rahmenüberhang 1950 mm	Tachografhersteller VDO
Radstand 4600 mm	Digitales Radio
Befestigungsteile, für Pritsche	Lautsprecher, 2-Wege-System
Rahmen verschraubt	Komfort-Telefonie, kabelloses Laden
Lenkung, 1-Kreis	Navigationssystem
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	CB-Funk, 24 V
Heckunterfahrschutz (ECE)	Truck Data Center 7
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Achslast-Messeinrichtung
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	Multimedia Cockpit, interactive
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Spritzschutz (EG), vorne	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Basisausführung	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Lederlenkrad	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Raucher-Paket	Rückleuchtenkabelsatz, verlängert
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus	LED-Tagfahrlicht
Rauchmelder, im Fahrerhaus	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Fahrer-Schwingsitz, Komfort	LED-Hauptscheinwerfer
Beifahrer-Funktionssitz	Nebelscheinwerfer, Halogen
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz	LED-Rückleuchten
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz	LED-Blinker in Lichtsignatur
Gurtkontrolle	Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz	Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite	Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
StyleLine	Typ 300
Klimaautomatik	Vorrüstung für elektr. Nebenabtrieb, High Power
Wärmeisolierung, zusätzlich	Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite	Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
Ablagenklappen, über Frontscheibe	Schlussquerträger, verstärkt
Ablagenetz, an Rückwand	Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Hochvoltbatterie, 3 Packs	Spurhalte-Assistent
Ladesteckdose DC Combo, nach VA links	Abstandshalte-Assistent
AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei	Aufmerksamkeits-Assistent
Sicherungsautomaten	Verkehrszeichen-Assistent
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum	Abbiege-Assistent
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum	Active Brake Assist 5
PSM 2. Generation	Reifendruckkontrolle
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS	AVAS Geräuschgenerator
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller	Airbag, Fahrer
Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE

Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 420 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, mit Fenster
Staufachaußenklappe, links
Luftleitkörper, rastbar
Luftleitteile, lose
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter

Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Gewichtsvariante 27,0 t (8,0/12,0/8,0)
Fahrzeugklasse N3
eActros
eActros Modellgeneration 1
Fahrgestellnummer FIN
Gewährl.E-Antrieb 3y/250TKM/1200Ladezykl./ 80%SoH
Gewährl.HV-Batt.+(3y/110TKM/600Ladezykl.)/ 80%SoH
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Kühlschrank, auf Motortunnel
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Halter, für Unterlegkeil
2 Unterlegkeile
Luftdruckprüfer, digital
Aufpumphilfe, für Steilschulterfelgen
Reifenfüllschlauch, 25 m
Druckluftpistole, mit Schlauch
Typ Pritschenfahrgestell
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Schippingerstraße 8
8051 Graz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

