



## Mercedes-Benz 3344 K

Angebotspreis:  
**67.900,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	10/2013	Farbe	Weiss
Kilometerstand	372.570 km	Zul. Gesamtgewicht	26.000 kg
Bauart	Dreiseitenkippl.m.Lk	Nutzlast	14.215 kg
Leistung	320 kW (435 PS)	Fahrerhaus	MFK
Hubraum	11.946 ccm	Radstand (mm)	3.300 mm
Motorart	Diesel E5	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112440617</b>
Getriebeart	Handschaltung		

### Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Kombi-Instrument, grafikfähiges Display
Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 300	Rückfahrwarner
Achsübersetzung i = 4,571 (HL7)	Tachografhersteller VDO
Vorderachse, gerade Ausführung	Drucklufthorn
Voith Retarder, leistungsoptimiert	Abgasüberwachung für Stickoxid (NOx)
Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar	On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control
Scheibenbremse an VA und HA	Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl
Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR	Auspufftopf, Endrohr seitlich nach außen
Scheibenbremsen mit Vollschutz	AdBlue-Tank, 35 l
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	AdBlue-Behälter, Kunststoff
Drucklufttrockner, beheizt	Haupttank 300 l, Aluminium

Stabilisator verstärkt, 2. Hinterachse  
Lenkung LS 6/LS 8  
Stoßstange Stahlausführung  
Heckunterfahrerschutz (EG)  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Anhängersteckdose, 15-polig  
CD-Radio Bluetooth, ohne Handy-Ladeschnittstelle  
Sicherungsautomaten  
Batterie-Sensor  
Scheiben getönt, ohne Bandfilter  
Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertür  
Fahrerhausaufstieg, beweglich  
Auftritt für Baustellenfahrzeug  
Fußmatte, Gummi, Fahrer- und Beifahrerseite  
Komfort-Fahrerhauslagerung, stahlgefedert  
Verteiler-Cockpit  
Kühlbox, 25 l, auf Motortunnel fest  
Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar  
Sonnenrollo, Seitenfenster Fahrertür  
Außenspiegel, Blende geriffelt  
Frontspiegel aerodynamisch, vorne  
Wegfahrsperre, mit Transponder  
M-Fahrerhaus  
Fahrerhausrückwand, gerade  
Fahrerhausrückwand mit Fenster  
Sonnenblende außen, transparent  
Getriebe G 240-16/11,7-0,69  
Telligent-Schaltung II  
Kupplungslieferant Valeo  
Baustellenfilter  
Klimaanlage  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Radformel 6x4  
Kipperfahrgestell  
Blattfederung  
Baureihe MPII  
Baureihe Actros, Produktionsstätte Wörth  
Export-Code  
Ausführung Linkslenker  
Radstand 3300 mm  
33,0-Tonner  
V-Motoren, 6 Zylinder  
Hydraulik-Fluid, Pentosin CHF 11 S  
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA  
Reifen, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA  
Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec.,ADR

Tankschloss  
Nebelscheinwerfer, Halogen  
Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG  
Tempomat  
Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen  
Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lüfter, Behr  
Motor-Kühlleistung, erhöht  
BlueTec 5 (Euro V)  
BlueTec EEV  
Motor, V6, LA, 320 kW (435 PS), 1800/min  
Luftpresse, 1-Zylinder, geregelt  
Schutzplatte, unter Kühler und Motor  
Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c  
Nebenabtrieb, einfach  
Getriebeölkühlung  
Kotflügel, für Fahrgestell-Überführung  
Hinterfeder, 15,0 t, hart  
Vorderfeder 9,0 t, hart  
Schlussquerträger, geschraubt  
Anhänger-/Abschleppkupplung, Rockinger  
Anhängerkupplung G 150  
Steilschulterfelgen 11,75x22,5 an VA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9,00 x 22,5  
Reserveradhalter, provisorisch  
Reserverad/Reservefelge  
Funktionssitz, Velours, Beifahrer  
Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer  
Gewichtsvariante 33,0 t (7,5/13,0/13,0)  
ATS-Garantie gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km  
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich  
Actros  
Geräuschkapselung, 80 Dezibel, Nachtfahrverbot  
Warnweste  
Druckluftpistole, lose beigelegt  
Verbandtasche  
2 Unterlegkeile  
Reifenfüllschlauch, 10 m  
Warndreieck  
Warnlampe  
Kasten, mit Ersatzglühbirnen  
Lenkung, ZF8098  
Steuergerät, Common Powertrain Control (CPC)  
Bremsanlage, EPB II  
Fahrzeug für Rechtsverkehr

---

### Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH  
Mayrhoferstraße 36  
4030 Linz

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

