



Mercedes-Benz 1842 L

Angebotspreis:
89.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	02/2018	Farbe	Blau
Kilometerstand	292.304 km	Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Bauart	Koffer mit Ladebw	Nutzlast	7.865 kg
Leistung	310 kW (422 PS)	Fahrerhaus	MSP
Hubraum	12.809 ccm	Radstand (mm)	5.500 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112242402
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Vorderachse luftgefedert	Mercedes PowerShift 3
Vorderachse 8,0 t	Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 VA/VLA/NLA
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 HA
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Radformel 4x2
Hinterachse mit aktiver Schmierung, geregelt	18,0-Tonner
Achsübersetzung i = 2,533	Pritschenfahrgestell
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, hoch	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road
Scheibenbremse, an VA und HA	Luftfederung, Hinterachse
Sekundär-Wasser-Retarder	Kombiinstrument, 10,4 cm, mit Zusatzanzeigen

Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Druckluftbehälter, zusätzlich
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links
Radstand 5500 mm
Rahmenüberhang 2700 mm
Befestigungsteile, für Pritsche
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, elektronisch geregelt
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
Batterieträger, Batterien nebeneinander
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
Spritzschutz (EG), vorne
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Rauchmelder, im Fahrerhaus
SoloStar Concept
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
Matratze, PremiumComfort, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Ambientebeleuchtung
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Schublade, unter Brüstung
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Hebedach, elektrisch
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator, geregelt 24-30 V/150 A
Sicherungsautomaten
Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik

Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR
Tachografhersteller VDO
Radio-/Navigationssystem Bluetooth, Komfort
Lautsprecher, 2-Wege-System
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank, links
Tank 630 l, links, 650 x 700 x 1600 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Abgasanlage, Konsole zweiteilig
Bi-Xenon-Scheinwerfer
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht
LED-Rückleuchten
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Drehmomenterhöhung, im 12. Gang
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM471, R6, 12,8 l, 310 kW (421 PS), 2100 Nm
2. Generation Motor OM471
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
High Performance Engine Brake
Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, über Eck, in Fahrerhaus integriert
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Interieurfarbe Mandelbeige
Lenkung, direkt
Powertrain Pack 2
Chrom Paket, Interieur
Wegfall Anhängerkupplung
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reserveradheber, seitlich
Reserverad/Reservefelge
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Active Brake Assist
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1

Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließenanlage
Regen-/Lichtsensor
Fahrprogramm economy
Getriebe G 211-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung

Steuercode EBS, 4.Generation
Kühlmodul neu, 2. Generation
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 1
Mindestausstattung, Pritschen-/Kofferrfahrzeuge
Aufbauart Trockenfrachtkoffer
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 18,0 t (8,0/13,0)
Typschild, EU
Prüfbuch
Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
Mercedes-Benz OnRoadService
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
Notebook-Halter
Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Halter, für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch
Climate Pack
Hinterachsführung, optimiert
EBS, Firma Wabco
E-APU, Firma Knorr
Umfang Niveauregulierung, 2. Position
Umfang EAPU, 1. Position
Schaltermodul 1, Ausführung A
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 4. Position
Single-SAM anstelle SAM-Cabin und SAM-Chassis
Inland (Deutschland)

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727



