

## Mercedes-Benz 2551 L 6X2 F 13

Angebotspreis:  
**163.900,- Euro** exkl. MwSt.

Edition 3

### Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	6.033 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>081355799521</b>
Farbe	lichtgrau		

### Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal	Türverlängerung
Vorderachse luftgefedert	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
Vorderachse 8,0 t	2 Fernbedienungsschlüssel
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Schließenanlage, mit Zentralverriegelung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Komfortschließenanlage
Hinterachse mit aktiver Schmierung, ungerregelt	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	Lichtsensoren
Achsübersetzung $i = 2,533$	Regensensoren
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Fahrprogramm economy/power
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Predictive Powertrain Control
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Scheibenbremse, an VA und HA	Einscheiben-Kupplung
Feststellbremse, elektronisch	Mercedes PowerShift 3
Sekundär-Öl-Retarder	PowerShift Advanced
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Druckluftbehälter, Stahl	Tachografhersteller VDO
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Digitales Radio
Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)	Sound-System
Radstand 5500 mm	Navigationssystem
Rahmenüberhang 2550 mm	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Befestigungsteile, für Pritsche	Truck Data Center 7
Rahmen verschraubt	Achslast-Messeinrichtung
Lenkung, 1-Kreis	Multimedia Cockpit, interactive
Lenkhilfpumpe, geregelt	Remote Online
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Heckunterfahrschutz (ECE)	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Vorrüstung für Mauterfassung
Batterieträger, Batterien nebeneinander	Haupttank, links

Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite  
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz  
Spritzschutz (EG), vorne  
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch  
Basisausführung  
Lederlenkrad  
Raucherpaket  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
SoloStar Concept  
Fahrer-Schwingsitz, Klima  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Gurtkontrolle  
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar  
Matratze, PremiumComfort, unten  
Sitzbezug, Leder, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Matratzentopper für Komfortbett unten  
Rasierspiegel  
Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe  
Vorhang, quer vor Bett(en)  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite  
LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen  
Teppichbelag, Motortunnel  
Elektrische Standklimaanlage  
Klimaautomatik  
Restwärmenutzung  
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus  
Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablageschalen, für Staufächer  
Schublade, unter Brüstung  
Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe  
Tisch, auf Beifahrerseite  
Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung  
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt  
Wegfall Schubladen, unter Bett (D7J)  
Batteriesensor, Fa. Hella  
Batterien Firma Enersys  
Hochlastparameter Level 2  
Generator 28 V/150 A  
AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei  
Sicherungsautomaten  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller

Tank 500 l, links, 650 x 565 x 1600 mm, Alu  
AdBlue-Tank 75 l, links  
Tanks, abschließbar  
Sieb, für Tankeinfüllstutzen  
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen  
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
Rückleuchtenkabelsatz, verlängert  
LED-Tagfahrlicht  
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht  
LED-Hauptscheinwerfer  
Nebelscheinwerfer, Halogen  
LED-Rückleuchten  
LED-Blinker in Lichtsignatur  
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach  
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm  
Motorausführung Euro VI, E  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, 2 Zylinder  
Kühlerjalousie  
Wasserpumpe, geregelt  
Luftansaugung, über Eck, in Fahrerhaus integriert  
NA MB 124-10c, MPA, N-/M-Drehzahl  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
TruckLive  
Lenkung, indirekt  
Starter Melco 95P65  
Safety Package, ohne Wankregelung  
Sight Package, mit LED-Scheinwerfer  
Climate Package, bei Geräusch-/Wärmeisolierung  
Zubehör Line Interieur  
Actros L  
Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm  
Chrompaket, Interieur  
Media Package  
Stowage Package  
Driving Package  
Comfort Package  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Rahmenabsenkung, mit Balg- Restdrucksteuerung  
Schlussquerträger, 50 mm eingerückt

Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus  
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Schalter MirrorCam, am Bett  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Rückfahrwarner  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger  
Seitenmodul, N3 Fahrzeug  
Mercedes Stern, beleuchtet  
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden  
L-Fahrerhaus  
Bodenvariante, ebener Boden  
Fahrerhausbreite 2,50 m  
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe  
BigSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Staukasten, links unter Fahrerhaus  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter  
Frontspiegel, heizbar  
Druckluflhörner, Fahrerhausdach  
MirrorCam  
MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe  
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff  
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen  
ExtraLine basic

Vorrüstung nachträgl. Anbau AHK Drehschemelanh.  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA  
Bereifung Kundenwunsch HA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, NLA  
Reserveradheber, seitlich  
Reserverad/Reservefelge  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Active Brake Assist 5  
Airbag, Fahrer  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Feuerlöscher, 6 kg  
Luftpresservariante mit Durchtrieb  
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode EBS, 4.Generation  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU  
Steuercode Schlussleuchtenhalter POS 3 HUF 12 mm  
Fahrzeugklasse N3  
Actros

## Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH  
Industriestraße 27 und 31  
8141 Premstätten

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

