NGC Nutzfahrzeug Gebrauchtwagen Center von Pappas

Mercedes-Benz 1224 L

Angebotspreis:
42.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	07/2019	Farbe	Blau
Kilometerstand	182.111 km	Zul. Gesamtgewicht	11.990 kg
Bauart	Pritsche Hl Lbw	Nutzlast	5.190 kg
Leistung	175 kW (238 PS)	Fahrerhaus	KFK
Hubraum	7.698 ccm	Radstand (mm)	4.700 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	**060112342622**
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Vorderachse, 5,3 t
Hinterachse, Tellerrad 390, Hypoid, 11,0 t
Differenzialsperre Hinterachse
Achsübersetzung i = 3,909
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel
Scheibenbremse, an VA und HA
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Anhängerbremse, 2-Leitung
Radstand 4760 mm
Befestigungsteile, für Pritsche
Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Tachografhersteller VDO
CD-Radio, Bluetooth
FleetBoard Eco Support
Truck Data Center 6 (DTCO)
Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät
Vorrüstung für Truck Data Center 6 (DTCO)
Kunststofftank 180 l, links
AdBlue-Tank 25 l
Tanks, abschließbar

Lenkung ZF 8095
Stabilisator, unter Rahmen, Hinterachse
Frontunterfahrschutz (ECE), Stahl
Schutzvorrichtung, seitlich
Spritzschutz, im Kotflügel
Rahmenüberhang verlängert, 200 mm
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Starrsitz, einfach
Armlehnen, beidseitig, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Klassik-Cockpit
Fensterheber, elektrisch, beidseitig
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Pollenfilter
Ablage, über Frontscheibe, 1 Fach
Ablage, hoch, auf Motortunnel
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batterieabdeckung
Batterien, 2 x 12 V/165 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Sicherungsautomaten
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Brüstung
Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Brüstung
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
ADR Typklasse AT
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
S-Fahrerhaus
S-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel
ClassicSpace
Luftleitkörper, ohne Sockelblende, rastbar
Sonnenblende außen, transparent
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, elektrisch, Fahrerseite
Fahrerhauseinstieg, zweistufig
2 Fahrzeugschlüssel, extra
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Wegfahrsperre, mit Transponder
Regen-/Lichtsensor
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Abgasanlage, am Rahmen rechts, Endrohr nach innen
Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer, Halogen
Arbeitsscheinwerfer Rangierhilfe
Geräuschkapselung, nach ECE
Motor OM936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 PS), 1000 Nm
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
High Performance Engine Brake
GU-Fahrzeug mit Zulassungs-Einschränkung
Paket Ladebordwand
Vorderfeder, 5,1 t, Parabel
Anhängerkupplung Ringfeder
Anhängerkupplung G 145, für ZAA
Querträger, nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 6.75 x 19.5
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Gewichtsvariante 11,99 t (4,9/8,1)
Steuercode EBS, 4.Generation
Atego Neu Verteiler
Standard
Atego Modellgeneration 1
Mindestausstattung, Pritschen-/Kofferfahrzeuge
Aufbauart Curtainsider
Fahrgestellnummer FIN
Typschild, EU
Nachweis, Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Prüfbuch
Digital Service Booklet
Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
Mercedes-Benz OnRoadService
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Zuordnung OPP Decklacklinie 1
Staukasten, am Rahmen
Wagenheber am Fahrgestell
Reifenfüllschlauch
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position

Fahrprogramm economy
Getriebe G 90-6/6,70-0,73
Mercedes PowerShift 3
Reifen schlauchlos, 265/70 R 19,5 VA
Radformel 4x2
12,0-Tonner
Pritschenfahrgestell
Leichte Baureihe, neue Generation bis 21 t
Leichte Fahrzeuge bis 21 t
Luftfederung, Hinterachse
Kombiinstrument, 10,4 cm
Seitenmarkierungsleuchten, 2. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
Inland (Deutschland)
Reihenmotor, 6 Zylinder
OM 936
Kupplungslieferant LUK
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr
Ausnahmegenehmigung, zwingend für Achsüberführung
Aluminium-Batterieleitungen
Generalunternehmerschaft Werk Wörth

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.
Alle Details und Ausstattungsmerkmale finden Sie online unter http://www.pappas.at/gebrauchtwagen/lkw/lkw-fahrzeuge/Mercedes-Benz-1224-L~1017258?utm_campaign=angebots-pdf&utm_source=qr-code&utm_medium=mobile oder scannen Sie einfach den QR-Code mit der Reader-Software Ihres Smartphones und Sie kommen direkt zum Fahrzeug.