



Mercedes-Benz 1851 LS

Angebotspreis:
67.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	06/2018	Getriebeart	Handschaltung
Kilometerstand	342.892 km	Farbe	Grau
Bauart	Sattelzugm. m.S-Kupp	Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Leistung	375 kW (510 PS)	Fahrerhaus	MSP
Hubraum	12.809 ccm	Radstand (mm)	3.800 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112341439

Ausstattung

Vorderachse 8,0 t
Vorderachse, gekröpfte Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 485, Hypoid, 13,0 t
Achübersetzung i = 2,733
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Scheibenbremse, an VA und HA
Sekundär-Wasser-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig

2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
Regen-/Lichtsensoren
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm economy
Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Sattelvormmaß +600 mm
Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA

Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, elektronisch geregelt
Stabilisator, Vorderachse
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Seitenverkleidung, aerodynamisch
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Schwingsitz, Komfort
Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, 2-teilig, elektrisch, Frontscheibe
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
Ambientebeleuchtung
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschalen, für Staufächer
Schubladen, unter Bett
Schublade, unter Brüstung
Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Hebedach, elektrisch
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator, geregelt 24-30 V/150 A
Sicherungsautomaten
Spannungswandler 24 V/12 V, 10 A
Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum

Radformel 4x2
18,0-Tonner
Sattelzugmaschine
Fahrzeug-Produktionsstätte Aksaray
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road
Luftfederung, Hinterachse
Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Zusatzanzeigen
Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR
Tachografhersteller VDO
Sound-System
Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
Halter, für FleetBoard DispoPilot.guide
On-Board Unit (OBU), Einbau+Freischaltung ab Werk
FleetBoard DispoPilot.guide 2
Achslast-Messeinrichtung
Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät
Haupttank, links
Zweiter Tank, rechts
Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu
AdBlue-Tank 75 l, links
Tanks, abschließbar
Schutzhülle für AdBlue Dosiersystem
Zweiter Tank 430 l, rechts, 650 x 700 x 1100 mm, Alu
Abgasanlage, Auslass unten, gefächert nach rechts
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht
Arbeitsscheinwerfer, unten
Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
2. Generation Motor OM471
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
High Performance Engine Brake
Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Interieurfarbe Mandelbeige
Lenkung, direkt
Lenkung, HEMA
Powertrain Pack 2
Chrom Paket, Interieur
Economy Package
Safety Package

Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper, rastbar, mit Endkantenklappen
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr

Vorderfederbock, Aluminium
Sattelpupplung ab Werk
Vorderfeder 8,0 t, 2-Blatt
Sattelpupplungshöhe, H = 150 mm
Sattelpupplung, wartungsarm, Verschluss geschmiert
Montageplatte 40 mm, 20 t
Sattelpupplung Standard, sensiert, Jost JSK 37C
Sattelwinkel, mit Lochraster
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Wankregel-Assistent
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Abbiege-Assistent
Active Brake Assist 4
Reifendruckkontrolle
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1
Steuercode EBS, 4.Generation
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 1
Mindestausstattung, Sattelzugmaschinen
Aufbauart Curtainsider
Fahrgestellnummer FIN

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727



