



Mercedes-Benz 1842 L

Angebotspreis:
89.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

| | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Erstzulassung | 02/2018 | Farbe | Blau |
| Kilometerstand | 292.304 km | Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Bauart | Koffer mit Ladebw | Nutzlast | 7.865 kg |
| Leistung | 310 kW (422 PS) | Fahrerhaus | MSP |
| Hubraum | 12.809 ccm | Radstand (mm) | 5.500 mm |
| Motorart | Diesel E6 | GFZ-/Komm.-Nr. | 060112242402 |
| Getriebeart | Handschaltung | | |

Ausstattung

| | |
|--|--|
| Vorderachse luftgefedert | Mercedes PowerShift 3 |
| Vorderachse 8,0 t | Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 VA/VLA/NLA |
| Vorderachse, gekröpfte Ausführung | Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 HA |
| Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t | Radformel 4x2 |
| Hinterachse mit aktiver Schmierung, geregelt | 18,0-Tonner |
| Achsübersetzung i = 2,533 | Pritschenfahrgestell |
| Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR | Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth |
| Elektronische Druckluftversorgungseinheit, hoch | Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t |
| Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit | Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road |
| Scheibenbremse, an VA und HA | Luftfederung, Hinterachse |
| Sekundär-Wasser-Retarder | Kombiinstrument, 10,4 cm, mit Zusatzanzeigen |

Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Druckluftbehälter, zusätzlich
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links
Radstand 5500 mm
Rahmenüberhang 2700 mm
Befestigungsteile, für Pritsche
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, elektronisch geregelt
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
Batterieträger, Batterien nebeneinander
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
Spritzschutz (EG), vorne
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Rauchmelder, im Fahrerhaus
SoloStar Concept
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
Matratze, PremiumComfort, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Ambientebeleuchtung
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Schublade, unter Brüstung
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Hebedach, elektrisch
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator, geregelt 24-30 V/150 A
Sicherungsautomaten
Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik

Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR
Tachografhersteller VDO
Radio-/Navigationssystem Bluetooth, Komfort
Lautsprecher, 2-Wege-System
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank, links
Tank 630 l, links, 650 x 700 x 1600 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Abgasanlage, Konsole zweiteilig
Bi-Xenon-Scheinwerfer
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht
LED-Rückleuchten
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Drehmomenterhöhung, im 12. Gang
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM471, R6, 12,8 l, 310 kW (421 PS), 2100 Nm
2. Generation Motor OM471
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
High Performance Engine Brake
Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, über Eck, in Fahrerhaus integriert
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Interieurfarbe Mandelbeige
Lenkung, direkt
Powertrain Pack 2
Chrom Paket, Interieur
Wegfall Anhängerkupplung
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reserveradheber, seitlich
Reserverad/Reservefelge
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Active Brake Assist
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1

Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließenanlage
Regen-/Lichtsensor
Fahrprogramm economy
Getriebe G 211-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung

Steuercode EBS, 4.Generation
Kühlmodul neu, 2. Generation
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 1
Mindestausstattung, Pritschen-/Kofferrfahrzeuge
Aufbauart Trockenfrachtkoffer
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 18,0 t (8,0/13,0)
Typschild, EU
Prüfbuch
Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
Mercedes-Benz OnRoadService
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
Notebook-Halter
Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Halter, für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch
Climate Pack
Hinterachsführung, optimiert
EBS, Firma Wabco
E-APU, Firma Knorr
Umfang Niveauregulierung, 2. Position
Umfang EAPU, 1. Position
Schaltermodul 1, Ausführung A
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 4. Position
Single-SAM anstelle SAM-Cabin und SAM-Chassis
Inland (Deutschland)

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727



