



Mercedes-Benz 1851 LS 4X2 F 1

Angebotspreis:
135.000,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Sattelzugm. m.S-Kupp	Farbe	antikrot metallic, hochglänzend
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401255799017

Ausstattung

Vorderachse luftgefedert
Vorderachse 8,0 t
Vorderachse, gekröpfte Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
Hinterachse mit aktiver Schmierung, unregelmäßig
Achsenübersetzung i = 2,533
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
Scheibenbremse, an VA und HA
Feststellbremse, elektronisch
Sekundär-Öl-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Aluminium, komplett

Regensensor
Wegfall MirrorCam
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control
Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Sattelvormmaß +600 mm
Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Tachografhersteller VDO
Digitales Radio
Sound-System
Navigationssystem

Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)
 Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
 Rahmenüberhang 1050 mm
 Radstand 3700 mm
 Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
 Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
 Lenkung, Servotwin
 Lenkhilfpumpe, geregelt
 Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
 Integralheck
 Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
 Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
 Spritzschutz (EG), vorne
 Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
 Seitenverkleidung, aerodynamisch
 Lederlenkrad
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Rauchmelder, im Fahrerhaus
 SoloStar Concept
 Fahrer-Schwingsitz, Klima
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Gurtkontrolle
 Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
 Matratze, PremiumComfort, unten
 Matratze, PremiumComfort, oben
 Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Matratzentopper für Komfortbett unten
 Rasierspiegel
 Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe
 Vorhang, quer vor Bett(en)
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
 LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
 StyleLine
 Teppichbelag, Motortunnel
 Elektrische Standklimaanlage
 Klimaautomatik
 Restwärmenutzung
 Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
 Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
 Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablageschalen, für Staufächer
 Schublade, unter Brüstung
 Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe
 Tisch, auf Beifahrerseite
 Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung
 Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt

CB-Funk, 24 V
 Voraussetzung FleetBoard Manager App
 Truck Data Center 7
 Achslast-Messeinrichtung
 Multimedia Cockpit, interactive
 Remote Online
 Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
 Vorrüstung für Truck Data Center 7
 Vorrüstung für Mauterfassung
 Haupttank, links
 Zweiter Tank, rechts
 Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu
 AdBlue-Tank 75 l, links
 Tanks, abschließbar
 Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
 Zweiter Tank 290 l, rechts, 650 x 700 x 750 mm, Alu
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 LED-Tagfahrlicht
 Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
 LED-Hauptscheinwerfer
 Nebelscheinwerfer, Halogen
 LED-Rückleuchten
 LED-Blinker in Lichtsignatur
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
 Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresser, zweistufig, verbrauchoptimiert
 Kühlerjalousie
 Wasserpumpe, geregelt
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 Zyklon-Vorfilter, für Grobstaub
 NA MB 131-2c, Pumpe
 Zusätzliche Preisanpassung
 Safety Pack
 Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
 Climate Package bei Geräusch-/Wärmeisolierung
 Zubehör Line Interieur
 Actros L
 Stowage Package

Generator, geregelt 24-30 V/100 A
 AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
 Sicherungsautomaten
 Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
 Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
 Rückfahrwarner
 Kabelfernbedienung für Luftfederung
 Vorrüstung für elektrische Geräte
 Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
 Seitenmodul, N3 Fahrzeug
 Mercedes Stern, beleuchtet
 Spiegelblende, Straßenfahrzeug
 L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
 L-Fahrerhaus
 Bodenvariante, ebener Boden
 Fahrerhausbreite 2,50 m
 Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
 GigaSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
 Fahrerhaus-Kippeinrichtung, elektro-hydraulisch
 Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
 Staufachaußenklappe, links
 Staufachaußenklappe, rechts
 Staukasten, links unter Fahrerhaus
 Luftleitkörper, starr, mit Endkantenklappen
 Luftleitteile, lose
 Sonnenblende außen, transparent
 A-Säulenverkleidung
 Frontscheibe getönt
 Frontspiegel, heizbar
 Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
 Drucklufthorn
 Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
 Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
 Türverlängerung
 Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
 2 Fernbedienungsschlüssel
 Schließanlage, mit Zentralverriegelung
 Komfortschließanlage
 2 Fernbedienungsschlüssel, extra
 Lichtsensor

Economy Package
 Driving Package
 Comfort Package
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Sattelkupplung ab Werk
 Sattelkupplungshöhe, H = 150 mm
 Sattelkupplung, wartungsarm, Verschluss geschmiert
 Montageplatte 24 mm, 20 t
 Sattelkupplung Standard, sensiert, Jost JSK 42
 Sattelwinkel, mit Lochraster
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch HA
 Radmutterabdeckung
 Alu-Felgen 9.00 X 22.5, Dura-Bright, Alcoa
 Alu-Felgen 11.75 x 22.5, VA, Dura-Bright, Alcoa
 Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
 Spurhalte-Assistent
 Abstandshalte-Assistent
 Aufmerksamkeits-Assistent
 Verkehrszeichen-Assistent
 Active Brake Assist 5
 Active Sideguard Assist
 Reifendruckkontrolle
 Active Drive Assist 2
 Airbag, Fahrer
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Verbandtasche
 Warndreieck
 Warnlampe
 Warnweste
 Abgasbox
 Fahrzeugklasse N3
 Actros
 Standard
 Actros Modellgeneration 5
 Fahrgestellnummer FIN
 Technische Änderungen Modelljahr Oktober
 Gewichtsvariante 19,0 t (8,0/13,0)
 Typschild, EU
 Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
 ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
 Notebook-Halter
 Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
 Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
 Halter, für Unterlegkeil
 1 Unterlegkeil

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

