



## Mercedes-Benz 1851 LS 4X2 F 1

Angebotspreis:  
**135.000,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

Bauart	Sattelzugm. m.S-Kupp	Farbe	antikrot metallic, hochglänzend
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>401255799017</b>

### Ausstattung

Vorderachse luftgefedert  
 Vorderachse 8,0 t  
 Vorderachse, gekröpfte Ausführung  
 Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t  
 Hinterachse mit aktiver Schmierung, ungerregelt  
 Achsübersetzung i = 2,533  
 Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
 Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit  
 Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel  
 Scheibenbremse, an VA und HA  
 Feststellbremse, elektronisch  
 Sekundär-Öl-Retarder  
 Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem  
 Druckluftbehälter, Aluminium, komplett

Regensensor  
 Wegfall MirrorCam  
 Fahrprogramm economy/power  
 Predictive Powertrain Control  
 Getriebe G 281-12/14,93-1,0  
 Einscheiben-Kupplung  
 Mercedes PowerShift 3  
 PowerShift Advanced  
 Sattelvormaß +600 mm  
 Tachograf digital, 2. Generation, ADR  
 Tachografhersteller VDO  
 Digitales Radio  
 Sound-System  
 Navigationssystem

Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)  
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig  
Rahmenüberhang 1050 mm  
Radstand 3700 mm  
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung  
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links  
Lenkung, Servotwin  
Lenkhilfpumpe, geregelt  
Frontunterfahrerschutz (ECE), Aluminium  
Integralheck  
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite  
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz  
Spritzschutz (EG), vorne  
Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch  
Seitenverkleidung, aerodynamisch  
Lederlenkrad  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Rauchmelder, im Fahrerhaus  
SoloStar Concept  
Fahrer-Schwingsitz, Klima  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Gurtkontrolle  
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar  
Matratze, PremiumComfort, unten  
Matratze, PremiumComfort, oben  
Sitzbezug, Leder, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Matratzentopper für Komfortbett unten  
Rasierspiegel  
Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe  
Vorhang, quer vor Bett(en)  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite  
LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen  
StyleLine  
Teppichbelag, Motortunnel  
Elektrische Standklimaanlage  
Klimaautomatik  
Restwärmenutzung  
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus  
Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablageschalen, für Staufächer  
Schublade, unter Brüstung  
Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe  
Tisch, auf Beifahrerseite  
Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung  
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt

CB-Funk, 24 V  
Voraussetzung FleetBoard Manager App  
Truck Data Center 7  
Achslast-Messeinrichtung  
Multimedia Cockpit, interactive  
Remote Online  
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal  
Vorrüstung für Truck Data Center 7  
Vorrüstung für Mauterfassung  
Haupttank, links  
Zweiter Tank, rechts  
Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu  
AdBlue-Tank 75 l, links  
Tanks, abschließbar  
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich  
Zweiter Tank 290 l, rechts, 650 x 700 x 750 mm, Alu  
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal  
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
LED-Tagfahrlicht  
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht  
LED-Hauptscheinwerfer  
Nebelscheinwerfer, Halogen  
LED-Rückleuchten  
LED-Blinker in Lichtsignatur  
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm  
Motorausführung Euro VI, E  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, zweistufig, verbrauchoptimiert  
Kühlerjalousie  
Wasserpumpe, geregelt  
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
Zyklon-Vorfilter, für Grobstaub  
NA MB 131-2c, Pumpe  
Zusätzliche Preisanpassung  
Safety Pack  
Sight Package, mit LED-Scheinwerfer  
Climate Package bei Geräusch-/Wärmeisolierung  
Zubehör Line Interieur  
Actros L  
Stowage Package

Generator, geregelt 24-30 V/100 A  
AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei  
Sicherungsautomaten  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose  
Rückfahrwarner  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger  
Seitenmodul, N3 Fahrzeug  
Mercedes Stern, beleuchtet  
Spiegelblende, Straßenfahrzeug  
L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden  
L-Fahrerhaus  
Bodenvariante, ebener Boden  
Fahrerhausbreite 2,50 m  
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe  
GigaSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, elektro-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Staufachaußenklappe, rechts  
Staukasten, links unter Fahrerhaus  
Luftleitkörper, starr, mit Endkantenklappen  
Luftleitteile, lose  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt  
Frontspiegel, heizbar  
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite  
Drucklufthorn  
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff  
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen  
Türverlängerung  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließenanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel, extra  
Lichtsensor

Economy Package  
Driving Package  
Comfort Package  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Sattelkupplung ab Werk  
Sattelkupplungshöhe, H = 150 mm  
Sattelkupplung, wartungsarm, Verschluss geschmiert  
Montageplatte 24 mm, 20 t  
Sattelkupplung Standard, sensiert, Jost JSK 42  
Sattelwinkel, mit Lochraster  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch HA  
Radmutterabdeckung  
Alu-Felgen 9.00 X 22.5, Dura-Bright, Alcoa  
Alu-Felgen 11.75 x 22.5, VA, Dura-Bright, Alcoa  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Active Brake Assist 5  
Active Sideguard Assist  
Reifendruckkontrolle  
Active Drive Assist 2  
Airbag, Fahrer  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Abgasbox  
Fahrzeugklasse N3  
Actros  
Standard  
Actros Modellgeneration 5  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Gewichtsvariante 19,0 t (8,0/13,0)  
Typschild, EU  
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich  
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km  
Notebook-Halter  
Kühlschrank, in Schublade, unter Bett  
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t  
Halter, für Unterlegkeil  
1 Unterlegkeil

## Standortinformation

Pappas Tirol GmbH  
Löfflerweg 2  
6060 Hall in Tirol

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

