



Mercedes-Benz 1851 LS 4X2 F 13

Angebotspreis:
137.900,- Euro exkl. MwSt.

Powerliner mit exklusiven Umbauten!

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Farbe	antikrot metallic, hochglänzend
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	081255799016

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal
 Vorderachse luftgefedert
 Vorderachse 8,0 t
 Vorderachse, gekröpfte Ausführung
 Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
 Hinterachse mit aktiver Schmierung, ungerregelt
 Achsübersetzung $i = 2,533$
 Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
 Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
 Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
 Scheibenbremse, an VA und HA

Komfortschließenanlage
 2 Fernbedienungsschlüssel, extra
 Lichtsensor
 Regensensor
 Wegfall MirrorCam
 Fahrprogramm economy/power
 Predictive Powertrain Control
 Getriebe G 281-12/14,93-1,0
 Einscheiben-Kupplung
 Mercedes PowerShift 3
 PowerShift Advanced

Feststellbremse, elektronisch
Sekundär-Öl-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Aluminium, komplett
Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
Lenkung, Servotwin
Lenkhilfpumpe, geregelt
Frontunterfahrerschutz (ECE), Aluminium
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Seitenverkleidung, aerodynamisch
Lederlenkrad
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Rauchmelder, im Fahrerhaus
SoloStar Concept
Fahrer-Schwingsitz, Klima
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
Matratze, PremiumComfort, unten
Matratze, PremiumComfort, oben
Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Matratzentopper für Komfortbett unten
Rasierspiegel
Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
StyleLine
Teppichbelag, Motortunnel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschalen, für Staufächer
Schublade, unter Brüstung

Sattelvormmaß +600 mm
Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Tachografhersteller VDO
Digitales Radio
Sound-System
Navigationssystem
CB-Funk, 24 V
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Achslast-Messeinrichtung
Multimedia Cockpit, interactive
Remote Online
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank, links
Zweiter Tank, rechts
Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu
AdBlue-Tank 75 l, links
Tanks, abschließbar
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Zweiter Tank 290 l, rechts, 650 x 700 x 750 mm, Alu
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Zyklon-Vorfilter, für Grobstaub
NA MB 131-2c, Pumpe
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR

Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe
Tisch, auf Beifahrerseite
Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma EnerSys
Generator, geregelt 24-30 V/100 A
AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
Sicherungsautomaten
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
GigaSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, elektro-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper, starr, mit Endkantenklappen
Luftleitteile, lose
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr

Zusätzliche Preisanpassung
Umfang SFTP Modellgeneration 5
Lenkung, direkt
Starter Melco 95P65
Safety Pack
Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
Climate Package bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Zubehör Line Interieur
Actros L
Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm
Stowage Package
Economy Package
Driving Package
Comfort Package
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Sattelkupplung ab Werk
Sattelkupplungshöhe, H = 150 mm
Sattelkupplung, wartungsarm, Verschluss geschmiert
Montageplatte 24 mm, 20 t
Sattelkupplung Standard, sensiert, Jost JSK 42
Sattelwinkel, mit Lochraster
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch HA
Radmutterabdeckung
Alu-Felgen 9.00 X 22.5, Dura-Bright, Alcoa
Alu-Felgen 11.75 x 22.5, VA, Dura-Bright, Alcoa
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Reifendruckkontrolle
Active Drive Assist 2
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Fahrzeugklasse N3
Actros

2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung

Standard
Actros Modellgeneration 5

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Industriestraße 27 und 31
8141 Premstätten

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

