

Mercedes-Benz 2551 L 6X2 F 13

Angebotspreis:
163.900,- Euro exkl. MwSt.

Edition 3

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	6.033 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	081355799521
Farbe	lichtgrau		

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal	Türverlängerung
Vorderachse luftgefedert	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
Vorderachse 8,0 t	2 Fernbedienungsschlüssel
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Komfortschließanlage
Hinterachse mit aktiver Schmierung, unregelmäßig	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	Lichtsensoren
Achsübersetzung i = 2,533	Regensensor
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Fahrprogramm economy/power
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Predictive Powertrain Control
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Scheibenbremse, an VA und HA	Einscheiben-Kupplung
Feststellbremse, elektronisch	Mercedes PowerShift 3
Sekundär-Öl-Retarder	PowerShift Advanced
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Druckluftbehälter, Stahl	Tachografhersteller VDO
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Digitales Radio
Anhängers Stabilitätsregel-Assistent (TSA)	Sound-System
Radstand 5500 mm	Navigationssystem
Rahmenüberhang 2550 mm	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Befestigungsteile, für Pritsche	Truck Data Center 7
Rahmen verschraubt	Achslast-Messeinrichtung
Lenkung, 1-Kreis	Multimedia Cockpit, interaktiv
Lenkhilfepumpe, geregelt	Remote Online
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Heckunterfahrschutz (ECE)	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Vorrüstung für Mauterfassung
Batterieträger, Batterien nebeneinander	Haupttank, links

Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Basisausführung
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
SoloStar Concept
Fahrer-Schwingsitz, Klima
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
Matratze, PremiumComfort, unten
Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Matratzentopper für Komfortbett unten
Rasierspiegel
Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
Teppichbelag, Motortunnel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschalen, für Staufächer
Schublade, unter Brüstung
Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe
Tisch, auf Beifahrerseite
Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
Wegfall Schubladen, unter Bett (D7J)
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma EnerSys
Hochlastparameter Level 2
Generator 28 V/150 A
AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
Sicherungsautomaten
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller

Tank 500 l, links, 650 x 565 x 1600 mm, Alu
AdBlue-Tank 75 l, links
Tanks, abschließbar
Sieb, für Tankeinfüllstutzen
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Rückleuchtenkabelsatz, verlängert
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegeleucht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, über Eck, in Fahrerhaus integriert
NA MB 124-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Lenkung, indirekt
Starter Melco 95P65
Safety Package, ohne Wankregelung
Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
Climate Package, bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Zubehör Line Interieur
Actros L
Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm
Chrompaket, Interieur
Media Package
Stowage Package
Driving Package
Comfort Package
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Rahmenabsenkung, mit Balg- Restdrucksteuerung
Schlussquerträger, 50 mm eingerückt

Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Schalter MirrorCam, am Bett
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Druckluftpörsner, Fahrerhausdach
MirrorCam
MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
ExtraLine basic

Vorrüstung nachträgl. Anbau AHK Drehschemelanh.
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Bereifung Kundenwunsch HA
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, NLA
Reserveradheber, seitlich
Reserverad/Reservefelge
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Feuerlöscher, 6 kg
Luftpresservariante mit Durchtrieb
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Steuercode Schlussleuchtenhalter POS 3 HUF 12 mm
Fahrzeugklasse N3
Actros

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Industriestraße 27 und 31
8141 Premstätten

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

