

## Mercedes-Benz 300 L 6X2 V 00

Angebotspreis:  
**439.500,- Euro** exkl. MwSt.

Gföllner Klappwandaufbau mit Ladebordwand

### Fahrzeuginformationen

Bauart	Getränkefzg m. Lbw	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	5.000 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>071355797217</b>
Farbe	reinweiß		

### Ausstattung

Vorderachse luftgefedert	Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Vorderachse 8,0 t	Frontspiegel, heizbar
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Drucklufthorn
Hinterachse, elektrisch, 2-Gang, 12,0 t	MirrorCam
Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
Fahrwerte eDrive Hinterachsübersetzung	Stoßstange, Ecken aus Stahl
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	ExtraLine basic
Scheibenbremse, an VA und HA	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
Feststellbremse, elektronisch	2 Fernbedienungsschlüssel
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Druckluftbehälter, Stahl	Komfortschließanlage
Lenkhilfpumpe, elektr. angetrieben, Vorderachse	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lenkhilfpumpe, elektr. angetrieben, Zusatzachse lenkb.	Lichtsensor
Rahmenüberhang 1950 mm	Regensensor
Radstand 4600 mm	Predictive Powertrain Control
Befestigungsteile, für Pritsche	Fahrwerte eDrive Getriebe
Rahmen verschraubt	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Lenkung, 1-Kreis	Tachografhersteller VDO
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Digitales Radio
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Lautsprecher, 2-Wege-System
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	Komfort-Telefonie, kabelloses Laden
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	Navigationssystem
Spritzschutz (EG), vorne	Truck Data Center 7
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)	Achslast-Messeinrichtung
Basisausführung	Multimedia Cockpit, interactive
Lederlenkrad	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Raucherpaket	Vorrüstung für Truck Data Center 7

Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Rauchmelder, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
Gurtkontrolle  
Ablage, gepolstert  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite  
StyleLine  
Klimaautomatik  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablagenklappen, über Frontscheibe  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Hochvoltbatterie, 3 Packs  
Ladesteckdose DC Combo, nach VA links  
AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei  
Sicherungsautomaten  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus  
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand  
Seitenmodul, N3 Fahrzeug  
Mercedes Stern, beleuchtet  
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm  
M-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 170 mm  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 420 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Luftleitkörper, rastbar

Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht  
Vorrüstung für Mauterfassung  
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras  
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
LED-Tagfahrlicht  
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht  
LED-Hauptscheinwerfer  
Nebelscheinwerfer, Halogen  
LED-Rückleuchten  
LED-Blinker in Lichtsignatur  
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Typ 300  
Vorrüstung für elektr. Nebenabtrieb, Low Power  
Ladebordwand-Vorbereitung, Actros  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Abbiege-Assistent  
Active Brake Assist 5  
Reifendruckkontrolle  
AVAS Geräuschgenerator  
Airbag, Fahrer  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Gewichtsvariante 27,0 t (8,0/12,0/7,5)  
Fahrzeugklasse N3  
eActros  
eActros Modellgeneration 1  
Fahrgestellnummer FIN  
Gewährl.E-Antrieb 3y/250TKM/1200Ladezykl./ 80%SoH  
Gewährl.HV-Batt.+(3y/110TKM/600Ladezykl.)/ 80%SoH  
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante  
Typschild, EU  
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich  
Kühlschrank, auf Motortunnel  
Halter, für Unterlegkeil  
2 Unterlegkeile  
Bordwerkzeug, erweitert  
Reifenfüllschlauch  
Druckluftpistole, mit Schlauch

Luftleitteile, lose  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung

Typ Pritschenfahrzeug  
Linkslenker  
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

## Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH  
Mayrhoferstraße 36  
4030 Linz

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

