PAPPAS
DAS BESTE ERFAHREN

Mercedes-Benz 3358AK

Angebotspreis:
174.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeug für Rundholzaufbau und Krpan Holzladekran Fa. Dunst

Fahrzeuginformationen

Bauart	Rundholztransport (R	Farbe	arktikweiß
Leistung	425 kW (578 PS)	Zul. Gesamtgewicht	26.000 kg
Hubraum	15.600 ccm	Fahrerhaus	LF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	4.200 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	**080102430002**

Ausstattung

Vorderachse 9,0 t
Differenzialsperre Vorderachse
Vorderachse, gerade Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
Achsübersetzung i = 4,333
Elektronisches Bremssystem mit ABS
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
ABS, abschaltbar
Trommelbremse, an VA und HA
Feststellbremse, elektronisch
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse
Sekundär-Wasser-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Anhängerbremse, 2-Leitung
Streckbremse
Lenkölkühlung
Rahmenüberhang 1950 mm
Radstand 4200 mm
Befestigungsteile, für Kipper
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhelfpumpe, ungeregelt
Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t
Stabilisator, Vorderachse
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 280-16/11,7-0,69
Verteilergetriebe VG 2800-3W/1,45-1,04, permanent
Zweischeiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Radformel 6x6
33,0-Tonner
Kipperfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Blattfederung, Hinterachse
Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher, 2-Wege-System
CB-Funk, 24 V
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Multimedia Cockpit, interactive
Remote Online
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Haupttank, links

PAPPAS

DAS BESTE ERFAHREN

Heckunterfahrschutz (ECE)
Batterieträger, Batterien nebeneinander
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Gepäckablage, oben an Rückwand
Hebedach, elektrisch
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/150 A
Sicherungsautomaten
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Vorrüstung für elektrische Geräte
Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
Spiegelblende, Baufahrzeug
L-Fahrerhaus
L-Fahrerhaus, StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 320 mm
Bodenvariante, Tunnel 320 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
Tank 390 l, links, 650 x 565 x 1250 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar
Sieb, für Tankeinfüllstutzen
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Rückleuchtenkabelsatz, verlängert
LED-Tagfahrlicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
Vorrüstung, zusätzliche Blinkleuchten
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer,Fahrerhausrückwand
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM473, R6, 15,6 l, 425 kW (578 PS), 2800 Nm
Motorausführung Euro VI, E
Turbocompound
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Schutzplatte unter Stoßfänger
Kühlleistung ausreichend in kühlen Regionen
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
TruckLive
Kühlmitteldruckregelung
Off-Line FHS Anbauteile
Interieurfarbe Mandelbeige
Lenkung, indirekt
HC, Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
Driving Package
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Freiraum f.Bedieneinh.,zw.Fahrersitz u.Türtasche
Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt
Hinterfeder, 2 x 16,0 t
Zentralachs-Anhängerkupplung, D50, Rockinger
Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
Schlussquerträger, tiefer gesetzt, verstärkt
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch HA

PAPPAS
DAS BESTE ERFAHREN

StreamSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter, heizbar
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
ExtraLine basic
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Antriebstrang, 44 t bis 80 t
Getriebetragarme, ausbauoptimiert
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, Katalysator Kit 5
Steuercode, Drosselklappe
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 35,8 t (9,0/13,4/13,4)

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Schippingerstraße 8
8051 Graz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.
Alle Details und Ausstattungsmerkmale finden Sie online unter http://www.pappas.at/nutzfahrzeuge/alle-lastwagen/Mercedes-Benz-3358AK~1048769?utm_campaign=angebots-pdf&utm_source=qr-code&utm_medium=mobile oder scannen Sie einfach den QR-Code mit der Reader-Software Ihres Smartphones und Sie kommen direkt zum Fahrzeug.