



## Mercedes-Benz 1848 LS

Angebotspreis:  
**61.900,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

|                |                   |                    |                     |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Erstzulassung  | 04/2019           | Farbe              | Silber              |
| Kilometerstand | 414.691 km        | Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg           |
| Bauart         | Szm mit Kipphydr. | Nutzlast           | 10.140 kg           |
| Leistung       | 350 kW (476 PS)   | Fahrerhaus         | MSP                 |
| Hubraum        | 12.809 ccm        | Radstand (mm)      | 3.800 mm            |
| Motorart       | Diesel E6         | GFZ-/Komm.-Nr.     | <b>060112341480</b> |
| Getriebeart    | Handschaltung     |                    |                     |

### Ausstattung

Vorderachse 7,5 t  
Vorderachse, gekröpfte Ausführung  
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t  
Hinterachse mit aktiver Schmierung, geregelt  
Achübersetzung i = 2,533  
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mi  
Heizung, elektronische Druckluftversorgungsei  
Scheibenbremse, an VA und HA  
Sekundär-Wasser-Retarder  
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem

A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt  
Frontspiegel, heizbar  
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrers  
Drucklufthorn  
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff  
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen  
Türverlängerung  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr  
2 Fernbedienungsschlüssel  
2 Fahrzeugschlüssel, extra

Druckluftbehälter, Aluminium, komplett  
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig  
Rahmenüberhang 1050 mm  
Radstand 3700 mm  
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung  
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links  
Rahmen verschraubt  
Lenkung, 1-Kreis  
Lenkhilfpumpe, elektronisch geregelt  
Stabilisator, Vorderachse  
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium  
Freiraum am Rahmen, rechts  
Integralheck  
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite  
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz  
Spritzschutz (EG), vorne  
Kotflügelmittelstück, niedrig  
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch  
Seitenverkleidung, aerodynamisch  
Lederlenkrad  
Interieurkonzept Style-Line  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Massage-Funktion, für Fahrersitz  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Komfortbett, unten  
Matratze, PremiumComfort, unten  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Vorhang, quer vor Bett(en)  
Sonnenrollo, 2-teilig, elektrisch, Frontschei  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrers  
Ambientebeleuchtung  
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite  
Teppichbelag, Motortunnel  
Elektrische Standklimaanlage  
Klimaautomatik  
Restwärmenutzung  
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Schubladen, unter Bett  
Ablagenklappen, über Frontscheibe  
Tisch, auf Beifahrerseite  
Gepäckablage, oben an Rückwand  
Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm

Schließanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließanlage  
Regen-/Lichtsensoren  
Predictive Powertrain Control  
Fahrprogramm economy  
Getriebe G 281-12/14,93-1,0  
Einscheiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
Sattelvormmaß +600 mm  
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA  
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA  
Radformel 4x2  
18,0-Tonner  
Sattelzugmaschine  
Fahrzeug-Produktionsstätte Aksaray  
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t  
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road  
Luftfederung, Hinterachse  
Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Zusatzanzeigen  
Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR  
Tachografhersteller VDO  
Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu  
AdBlue-Tank 60 l, links  
Tanks, abschließbar  
Schutzhülse für AdBlue Dosiersystem  
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen  
Bi-Xenon-Scheinwerfer  
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegel  
LED-Rückleuchten  
Arbeitsscheinwerfer, unten  
Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Drehmomenterhöhung, im 12. Gang  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1  
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 230  
2. Generation Motor OM471  
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert  
Kühlerjalousie  
Wasserpumpe, geregelt  
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
NA MB 131-2c, Pumpe  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR  
Economy Package  
Vorderfederbock, Aluminium

Generator, geregelt 24-30 V/100 A  
Sicherungsautomaten  
Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbrauch  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anh  
Seitenmodul, N3 Fahrzeug  
Mercedes Stern, beleuchtet  
Spiegelblende, Straßenfahrzeug  
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden  
L-Fahrerhaus  
Bodenvariante, ebener Boden  
Fahrerhausbreite 2,50 m  
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe  
BigSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydrau  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Staufachaußenklappe, rechts  
Staukasten, links unter Fahrerhaus  
Endkantenklappen, ohne Luftleitkörper  
Sonnenblende außen, transparent

Sattelkupplung ab Werk  
Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt  
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung  
Sattelkupplungshöhe, H = 185 mm  
Sattelkupplung, wartungsarm  
Sattelkupplung Standard, Jost JSK 42  
Montageplatte 40 mm, 20 t  
Sattelwinkel, mit Lochraster  
Radmutternabdeckung  
Alu-Felgen 9.00 x 22.5, matt, Alcoa  
Alu-Felgen 11.75 x 22.5, VA, matt, Alcoa  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Blind Spot Assist  
Active Brake Assist 4  
Reifendruckkontrolle  
Airbag, Fahrer  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, E  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE  
Steuercode EBS, 4.Generation  
Kühlmodul neu, 2. Generation

## Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH  
Mayrhoferstraße 36  
4030 Linz

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

