



Mercedes-Benz 1848 LS

Angebotspreis:
61.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	04/2019	Farbe	Silber
Kilometerstand	414.691 km	Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Bauart	Szm mit Kipphydr.	Nutzlast	10.140 kg
Leistung	350 kW (476 PS)	Fahrerhaus	MSP
Hubraum	12.809 ccm	Radstand (mm)	3.800 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112341480
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t
Vorderachse, gekröpfte Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
Hinterachse mit aktiver Schmierung, geregelt
Achsenübersetzung i = 2,533
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mit Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Scheibenbremse, an VA und HA
Sekundär-Wasser-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem

A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrers
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
2 Fahrzeugschlüssel, extra

Druckluftbehälter, Aluminium, komplett
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, elektronisch geregelt
Stabilisator, Vorderachse
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
Freiraum am Rahmen, rechts
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Kotflügelmittelstück, niedrig
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Seitenverkleidung, aerodynamisch
Lederlenkrad
Interieurkonzept Style-Line
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Massage-Funktion, für Fahrersitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Komfortbett, unten
Matratze, PremiumComfort, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, 2-teilig, elektrisch, Frontschei
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrers
Ambientebeleuchtung
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen, unter Bett
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Tisch, auf Beifahrerseite
Gepäckablage, oben an Rückwand
Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm

Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
Regen-/Lichtsensoren
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm economy
Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Sattelvormmaß +600 mm
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Radformel 4x2
18,0-Tonner
Sattelzugmaschine
Fahrzeug-Produktionsstätte Aksaray
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road
Luftfederung, Hinterachse
Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Zusatzanzeigen
Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR
Tachografhersteller VDO
Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar
Schutzhülse für AdBlue Dosiersystem
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Bi-Xenon-Scheinwerfer
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegel
LED-Rückleuchten
Arbeitsscheinwerfer, unten
Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Drehmomenterhöhung, im 12. Gang
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 230
2. Generation Motor OM471
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
High Performance Engine Brake
Luftpresser, zweistufig, verbrauchoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 131-2c, Pumpe
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Economy Package
Vorderfederbock, Aluminium

Generator, geregelt 24-30 V/100 A
Sicherungsautomaten
Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbrauch
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anh
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydrau
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Endkantenklappen, ohne Luftleitkörper
Sonnenblende außen, transparent

Sattelpupplung ab Werk
Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Sattelpupplungshöhe, H = 185 mm
Sattelpupplung, wartungsarm
Sattelpupplung Standard, Jost JSK 42
Montageplatte 40 mm, 20 t
Sattelwinkel, mit Lochraster
Radmutternabdeckung
Alu-Felgen 9.00 x 22.5, matt, Alcoa
Alu-Felgen 11.75 x 22.5, VA, matt, Alcoa
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Blind Spot Assist
Active Brake Assist 4
Reifendruckkontrolle
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, E
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE
Steuercode EBS, 4.Generation
Kühlmodul neu, 2. Generation

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

