



Mercedes-Benz 1848 LS 4X2 F 1

Angebotspreis:
131.000,- Euro exkl. MwSt.

ADR Ausstattung, und getriebeseitiger Nebenantrieb.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Szm Gefahrguttransp.	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	3.700 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401355799545
Farbe	arktikweiß		

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal
 Vorderachse 7,5 t
 Vorderachse, gekröpfte Ausführung
 Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
 Hinterachse mit aktiver Schmierung, ungerregelt
 Achsübersetzung $i = 2,412$
 Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
 Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
 Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
 Scheibenbremse, an VA und HA
 Feststellbremse, elektronisch

PowerShift Advanced
 Sattelvormaß +600 mm
 Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
 Tachografhersteller VDO
 Lautsprecher, 2-Wege-System
 Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
 Navigationssystem
 CB-Funk, 24 V
 Voraussetzung FleetBoard Manager App
 Truck Data Center 7
 Achslast-Messeinrichtung

Sekundär-Öl-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Fahrgestellausführung für ADR
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, geregelt
Stabilisator, Vorderachse
Frontunterfahrerschutz (ECE), Aluminium
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Basisausführung
Lederlenkrad
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Matratzentopper für Komfortbett unten
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
LED Ambientebeleuchtung
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen, unter Bett
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Hebedach, elektrisch
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma EnerSys
Generator, geregelt 24-30 V/100 A

Multimedia Cockpit, interactive
Remote Online
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank, links
Zweiter Tank, rechts
Tank 790l+120l AdBlue, li., 735x700x2170, AL, Aufstieg
Tanks, abschließbar
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Zweiter Tank 320 l, rechts, 735 x 700 x 750 mm, Alu
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Drehmomenterhöhung, im 12. Gang
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
Drehmomenterhöhung, im 7-11. Gang
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Turbolader verbrauchsoptimiert
Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 131-2c, Pumpe
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Steuercode, Kabelsatz, Temperaturfühler
TruckLive
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Lenkung, direkt
Starter Melco 95P65
Safety Pack
Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
Climate Package bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Actros L
Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm

AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Schalter MirrorCam, am Bett
ADR Typklasse EX/II, inklusive AT
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper, rastbar, mit Endkantenklappen
Luftleitteile, lose
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthorn
MirrorCam
MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließenanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control

Chrom Paket, Interieur
ADR Package
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Sattelkupplung ab Werk
Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Sattelkupplungshöhe, H = 150 mm
Sattelkupplung, wartungsarm
Sattelkupplung Standard, Jost JSK 42
Montageplatte 24 mm, 20 t
Sattelwinkel, mit Lochraster
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch HA
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Feuerlöscher, 6 kg
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Digital Service Booklet
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
Notebook-Halter

Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3

Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Halter, für Unterlegkeil

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

