



Mercedes-Benz 1853 LS 4X2 F 1

Angebotspreis:
159.000,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Sattelzugm. m.S-Kupp	Farbe	carbonschwarz metallic
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401355799509

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal
Vorderachse 8,0 t
Vorderachse, gekröpfte Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
Hinterachse mit aktiver Schmierung, unregelmäßig
Achsenübersetzung $i = 2,412$
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
Scheibenbremse, an VA und HA
Feststellbremse, elektronisch
Sekundär-Öl-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Aluminium, komplett
Anhängersicherheitsregel-Assistent (TSA)

Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensoren
Regensensor
Wegfall MirrorCam
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control
Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Sattelhöhe +600 mm
Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Tachografhersteller VDO

Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
 Rahmenüberhang 1050 mm
 Radstand 3700 mm
 Fahrgestellausführung für ADR
 Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
 Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
 Lenkung, Servotwin
 Lenkhilfpumpe, geregelt
 Stabilisator, Vorderachse
 Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
 Integralheck
 Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
 Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
 Spritzschutz (EG), vorne
 Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
 Seitenverkleidung, aerodynamisch
 Lederlenkrad
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Schwingsitz, Komfort
 Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
 Komfortbett, unten
 Matratze, PremiumComfort, oben
 Sitzbezug, Leder, Beifahrersitz
 Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
 Matratzentopper für Komfortbett unten
 Rasierspiegel
 Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
 LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
 Teppichbelag, Motortunnel
 Klimaautomatik
 Restwärmenutzung
 Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
 Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
 Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablageschalen, für Staufächer
 Schubladen, unter Bett
 Schublade, unter Brüstung
 Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe
 Tisch, auf Beifahrerseite
 Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung
 Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt

Digitales Radio
 Sound-System
 Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
 Navigationssystem
 CB-Funk, 24 V
 Voraussetzung FleetBoard Manager App
 Truck Data Center 7
 Achslast-Messeinrichtung
 Gurtwarner, m. Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite
 Multimedia Cockpit, interactive
 Remote Online
 Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
 Vorrüstung für Truck Data Center 7
 Vorrüstung für Mauterfassung
 Haupttank, links
 Tank 510 l, links, 650 x 700 x 1300 mm, Alu
 AdBlue-Tank 75 l, links
 Tanks, abschließbar
 Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 LED-Tagfahrlicht
 Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
 LED-Hauptscheinwerfer
 Nebelscheinwerfer, Halogen
 LED-Rückleuchten
 LED-Blinker in Lichtsignatur
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
 1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
 2 LED Arbeitsscheinwerfer unten, rechts und links
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
 Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 PS), 2600 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert
 Kühlerjalousie
 Wasserpumpe, geregelt
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 NA MB 131-2c, Pumpe
 Getriebeölkühlung
 Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
 TruckLive

Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator, geregelt 24-30 V/100 A
Sicherungsautomaten
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Batterietrennung außerhalb, am Rahmen
Schalter Nachtfahrlicht
ADR Typklasse FL, inklusive EX/II, EX/III und AT
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, elektro-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper, rastbar, mit Endkantenklappen
Luftleitteile, lose
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
ExtraLine Basic
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel

Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Lenkung, direkt
Starter Melco 95P65
Safety Pack
Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
Zubehör Line Interieur
Actros L
Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm
Chrom Paket, Interieur
ADR Package
Media Package
Stowage Package
Economy Package
Driving Package
Comfort Package
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Vorderfederbock, Aluminium
Sattelpkupplung ab Werk
Vorderfeder 8,0 t, 2-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Sattelpkupplungshöhe, H = 150 mm
Sattelpkupplung, wartungsarm
Sattelpkupplung Standard, Jost JSK 37C
Montageplatte 40 mm, 20 t
Sattelwinkel, mit Lochraster
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch HA
Radmutterabdeckung
Alu-Felgen 9.00 X 22.5, Dura-Bright, Alcoa
Alu-Felgen 11.75 x 22.5, VA, Dura-Bright, Alcoa
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Reifendruckkontrolle
Active Drive Assist 2
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

