

Mercedes-Benz 300 L 6X2 V 00

Angebotspreis:
439.500,- Euro exkl. MwSt.

Gföllner Klappwandaufbau mit Ladebordwand

Fahrzeuginformationen

Bauart	Getränkefzg m. Lbw	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	5.000 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	071355797217
Farbe	reinweiß		

Ausstattung

Vorderachse luftgefedert	Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Vorderachse 8,0 t	Frontspiegel, heizbar
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Drucklufthorn
Hinterachse, elektrisch, 2-Gang, 12,0 t	MirrorCam
Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
Fahrwerte eDrive Hinterachsübersetzung	Stoßstange, Ecken aus Stahl
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	ExtraLine basic
Scheibenbremse, an VA und HA	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
Feststellbremse, elektronisch	2 Fernbedienungsschlüssel
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Druckluftbehälter, Stahl	Komfortschließanlage
Lenkhilfpumpe, elektr. angetrieben, Vorderachse	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lenkhilfpumpe, elektr. angetrieben, Zusatzachse lenkb.	Lichtsensoren
Rahmenüberhang 1950 mm	Regensensor
Radstand 4600 mm	Predictive Powertrain Control
Befestigungsteile, für Pritsche	Fahrwerte eDrive Getriebe
Rahmen verschraubt	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Lenkung, 1-Kreis	Tachografhersteller VDO
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Digitales Radio
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Lautsprecher, 2-Wege-System
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	Komfort-Telefonie, kabelloses Laden
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	Navigationssystem
Spritzschutz (EG), vorne	Truck Data Center 7
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)	Achslast-Messeinrichtung
Basisausführung	Multimedia Cockpit, interactive
Lederlenkrad	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Raucherpaket	Vorrüstung für Truck Data Center 7

Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Rauchmelder, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Ablage, gepolstert
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
 StyleLine
 Klimaautomatik
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablagenklappen, über Frontscheibe
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Hochvoltbatterie, 3 Packs
 Ladesteckdose DC Combo, nach VA links
 AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
 Sicherungsautomaten
 Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
 Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus
 Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
 Kabelfernbedienung für Luftfederung
 Vorrüstung für elektrische Geräte
 Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
 Seitenmodul, N3 Fahrzeug
 Mercedes Stern, beleuchtet
 M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 M-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 170 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 420 mm Aufsetzhöhe
 ClassicSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
 Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
 Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
 Staufachaußenklappe, links
 Luftleitkörper, rastbar

Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
 Vorrüstung für Mauterfassung
 Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 LED-Tagfahrlicht
 Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
 LED-Hauptscheinwerfer
 Nebelscheinwerfer, Halogen
 LED-Rückleuchten
 LED-Blinker in Lichtsignatur
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Typ 300
 Vorrüstung für elektr. Nebenabtrieb, Low Power
 Ladebordwand-Vorbereitung, Actros
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
 Spurhalte-Assistent
 Abstandshalte-Assistent
 Aufmerksamkeits-Assistent
 Verkehrszeichen-Assistent
 Abbiege-Assistent
 Active Brake Assist 5
 Reifendruckkontrolle
 AVAS Geräuschgenerator
 Airbag, Fahrer
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Verbandtasche
 Warndreieck
 Warnlampe
 Warnweste
 Gewichtsvariante 27,0 t (8,0/12,0/7,5)
 Fahrzeugklasse N3
 eActros
 eActros Modellgeneration 1
 Fahrgestellnummer FIN
 Gewährl.E-Antrieb 3y/250TKM/1200Ladezykl./ 80%SoH
 Gewährl.HV-Batt.+(3y/110TKM/600Ladezykl.)/ 80%SoH
 Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
 Typschild, EU
 Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
 Kühlschrank, auf Motortunnel
 Halter, für Unterlegkeil
 2 Unterlegkeile
 Bordwerkzeug, erweitert
 Reifenfüllschlauch
 Druckluftpistole, mit Schlauch

Luftleitteile, lose
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung

Typ Pritschenfahrgestell
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

