

Mercedes-Benz 300 L 6X2 V 00

Angebotspreis:
439.500,- Euro exkl. MwSt.

Gföllner Klappwandaufbau mit Ladebordwand

Fahrzeuginformationen

Bauart	Getränkefzg m. Lbw	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	5.000 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	071355797217
Farbe	reinweiß		

Ausstattung

Vorderachse luftgefedert	Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Vorderachse 8,0 t	Frontspiegel, heizbar
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Drucklufthorn
Hinterachse, elektrisch, 2-Gang, 12,0 t	MirrorCam
Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
Fahrwerte eDrive Hinterachsübersetzung	Stoßstange, Ecken aus Stahl
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	ExtraLine basic
Scheibenbremse, an VA und HA	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
Feststellbremse, elektronisch	2 Fernbedienungsschlüssel
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Druckluftbehälter, Stahl	Komfortschließanlage
Lenkhilfpumpe, elektr. angetrieben, Vorderachse	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lenkhilfpumpe, elektr. angetrieben, Zusatzachse lenkb.	Lichtsensoren
Rahmenüberhang 1950 mm	Regensensor
Radstand 4600 mm	Predictive Powertrain Control
Befestigungsteile, für Pritsche	Fahrwerte eDrive Getriebe
Rahmen verschraubt	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Lenkung, 1-Kreis	Tachografhersteller VDO
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Digitales Radio
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Lautsprecher, 2-Wege-System
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	Komfort-Telefonie, kabelloses Laden
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	Navigationssystem
Spritzschutz (EG), vorne	Truck Data Center 7
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)	Achslast-Messeinrichtung
Basisausführung	Multimedia Cockpit, interactive
Lederlenkrad	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Raucherpaket	Vorrüstung für Truck Data Center 7

Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Rauchmelder, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Ablage, gepolstert
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
StyleLine
Klimaautomatik
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Hochvoltbatterie, 3 Packs
Ladesteckdose DC Combo, nach VA links
AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
Sicherungsautomaten
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 420 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Luftleitkörper, rastbar

Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Typ 300
Vorrüstung für elektr. Nebenabtrieb, Low Power
Ladebordwand-Vorbereitung, Actros
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Abbiege-Assistent
Active Brake Assist 5
Reifendruckkontrolle
AVAS Geräuschgenerator
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Gewichtsvariante 27,0 t (8,0/12,0/7,5)
Fahrzeugklasse N3
eActros
eActros Modellgeneration 1
Fahrgestellnummer FIN
Gewährl.E-Antrieb 3y/250TKM/1200Ladezykl./ 80%SoH
Gewährl.HV-Batt.+(3y/110TKM/600Ladezykl.)/ 80%SoH
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Kühlschrank, auf Motortunnel
Halter, für Unterlegkeil
2 Unterlegkeile
Bordwerkzeug, erweitert
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch

Luftleitteile, lose
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung

Typ Pritschenfahrgestell
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

