



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR IHRE

**365-TAGE-
AUFGABEN**

PAPPAS 

Pappas – Ihr Partner für Kommunal- und Sonderfahrzeuge in ganz Österreich

UNSERE LEISTUNGEN – IHR VORTEIL

» Premium-Produktportfolio

Wir bei Pappas finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihre Anforderungen. Vom Transporter über Lkw bis hin zum Unimog. Als Verbrenner oder Elektrofahrzeug. Wir sorgen dafür, dass Sie immer mobil bleiben.

» Individuelle Beratung

Bei uns sprechen Sie mit zertifizierten Nutzfahrzeug-Profis. Unser top-geschultes Verkaufspersonal bietet Ihnen bestes Know-how, wenn es um Produkte, Technik oder Leistungen geht. Um gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung zu finden.

» Maßgeschneiderte Lösungen

Gemeinsam mit unseren Aufbaupartnern bieten wir die für Ihre Anforderung perfekte Ausstattung. Das geht von einfachen Transporter-Aufbauten bis hin zu hochkomplexen Lösungen für Ihren Lkw und Unimog, wie zum Beispiel Löschfahrzeuge oder mit Kipper bzw. Kran.



» Original-Ersatzteile

Unser umfangreiches Teile- und Zubehörprogramm sowie sämtliche Komponenten aus dem Gebrauchtteile-Center sind genau auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt. Beim Einbau halten wir uns exakt an die Herstellervorgaben – so bleibt Ihr Fahrzeug sein ganzes Autoleben lang ein Original.

» Regionaler Partner

Mit 21 Standorten sind wir als Pappas eines der größten Händlernetze in Österreich. Egal, ob es um Kauf oder um Wartung und Reparatur geht – wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Schnell, garantiert und ohne Umwege.

» Fahrzeug-Einschulung

Bauhof- und Feuerwehrfahrzeuge sind oft Fahrzeuge mit sehr komplexen Lösungen. Daher gehört bei Pappas die Einschulung auf Ihr Fahrzeug standardmäßig zum Service dazu. Damit Sie und Ihre Mitarbeiter sicher unterwegs sein können.



UNIMOG

BUCHER
municipal

HANSA



MODELL	U219	U319	U323	U327	U423	U427	U430
Motor	OM 934	OM 934	OM 934	OM 936	OM 934	OM 936	OM 936
Maximale Leistung PS	190	190	231	272	231	272	299
Zylinder	4	4	4	6	4	6	6
Hubraum ccm	5.132	5.132	5.132	7.698	5.132	7.698	7.698
Radstände m	2,8	3	3/3,15/3,6	3,15/3,6	3/3,15/3,6	3,15/3,6	3,15/3,6
Max. zul. Gesamtgewicht kg	10.000	11.000	13.800/14.000	14.000	13.800/14.000	14.000	14.000
Kleinste Bereifung / Felgen	295 / 60 R 22,5	295 / 60 R 22,5	315 / 80 R 22,5	315 / 80 R 22,5	315 / 80 R 22,5	315 / 80 R 22,5	315 / 80 R 22,5
Größte Bereifung / Felgen	425 / 75 R20	425 / 75 R20	445 / 70 R24	445 / 70 R24	445 / 70 R24	445 / 70 R24	445 / 70 R24
Wendekreis m	12,6	13,7	13,7–16,5	14,3–16,5	13,7–16,5	14,3–16,5	14,3–16,5
Bodenfreiheit mm	330	330	385	385	385	385	385
Wattiefe mm	–	–	–	–	–	–	–
Geschwindigkeit km/h	50–89	50–89	50–89	50–89	50–89	50–89	50–89
Max. Gew. Vorder- / Hinterachse kg	5.200/5.500	5.500/6.000	7.100/8.000	7.100/8.000	7.100/8.000	7.100/8.000	7.100/8.000

Der Unimog. Das kommunale Universalgenie.



- 2 Baureihen**
- 2 Fahrerhäuser**
- 2 Motoren**
- 4 An- und Aufbauträume**
- 13 Typen**
- 7 Radstände**
- Über 1.000 Auf- bzw. Anbaulösungen und Ausstattungsmöglichkeiten durch Gerätepartner weltweit**

UNIMOG UGE U219 – U535 AUF ALLES VORBEREITET

Vom Rangieren auf der Schiene bis zum Ganzjahreseinsatz im öffentlichen Dienst, bei Energieversorgern oder in der Industrie. Dank des einmaligen Geräteträgerkonzeptes ist man mit dem Unimog UGE konkurrenzlos flexibel in allen Möglichkeiten.

UNIMOG UHE U4023 – U5023/U5025* GEBAUT, UM NAHEZU JEDE HÜRDE ZU NEHMEN

Durch moderne Technologie meistert die hochgeländegängige Unimog Baureihe praktisch jede Herausforderung. Allradantrieb und extreme Verwindungsfähigkeit verschaffen dem robusten Nutzfahrzeug Vorsprung in unwegsamem Gelände.

*stärkerer Motor für Feuerwehrfahrzeuge

U435	U527	U530	U535	U4023	U5023
OM 936	OM 936	OM 936	OM 936	OM 934	OM 934
354	272	299	354	231	231
6	6	6	6	4	4
7.698	7.698	7.698	7.698	5.132	5.132
3,15/3,6	3,35/3,9	3,35/3,9	3,35/3,9	3,85	3,85
14.000	16.500	16.500	16.500	7.500–10.300	12.500–14.500
315/80 R 22,5	365/85 R20	365/85 R20	365/85 R20	335/80 R20	355/80 R20
445/70 R24	495/70 R24	495/70 R24	495/70 R24	425/75 R20	455/70 R24
14,3–16,5	15,1–16,9	15,1–16,9	15,1–16,9	16,3	16,4
385	380	380	380	–	–
–	–	–	–	800/1.200	800/1.200
50–89	50–89	50–89	50–89	89	89
7.100/8.000	7.500/9.500	7.500/9.500	7.500/9.500	4.600/6.000	6.400/8.800

FAKT IST:

- UniTouch Bediensystem
- Moderne, effiziente und großserien-erprobte Mercedes-Benz Antriebs-technologie
- Allradantrieb für hohe Traktion
- Komplett geschweißter Rahmen und gekapselter Antriebsstrang für hohe Lebensdauer
- Getriebe mit kurzen Schaltzeiten
- Fahrgeschwindigkeit bis 89 km/h
- Geländeuntersetzung für Steigfähigkeit bis 100 %
- Verwindungsfähiger Fahrzeugrahmen
- Wadfähig bis zu 1,20 m
- Und vieles mehr

Bucher Kehrfahrzeuge und Kehraufbauten von 1,7 m³ bis 12 m³ Volumen



BUCHER KEHRFAHRZEUGE VON GANZ KLEIN BIS RIESIG

Von schmalen und wendigen Kompaktkehrfahrzeugen mit 1,7 m³ bis hin zu schweren Großkehrfahrzeugen mit bis zu 12 m³ Kehrvolumen. Bucher Municipal bietet eine vollständige Produktpalette für Kommunal-, Bau- und Flughafen-anwendungen sowie vollelektrische Kehrmaschinen.

FAKT IST:

- Kompaktkehrmaschinen mit Knick- oder Allradlenkung
- Gezogenes oder gestoßenes Kehraggregat
- Radstände ab 1.600 mm (Kompakt) und 3.150 mm (Großkehrmaschine)
- Großkehrfahrzeuge mit 3 verschiedenen Antriebskonzepten
- Rotocleaner und verschiedene HD-Anlagen für Großkehrfahrzeuge
- Bis zu 6.000 Liter Wassertank

BUCHER KOMPAKTKEHRMASCHINEN

MODELL	CityCat VR17e	CityCat V20*	CityCat V20e	CityCat VR50	CityCat VR50e
Motor	elektrisch LFP	R754EU6D Euro 6	elektrisch Li-Ion	NEF4 Euro VI	elektrisch Li-Ion
Maximale Leistung PS	44	84	120	160	140
Zylinder	–	4	–	4	–
Hubraum ccm	–	2.970	–	4.485	–
Einsatzdauer	mind. 10 Std	–	bis 10 Std.	–	bis 10 Std.
Ladedauer	60 Minuten	–	2–3 Std.	–	1,5–2 Std.
Abmessungen B x L mm	1.200 x 3.800	1.300 x 4.200	1.300 x 4.200	1.798 x 5.470	1.798 x 4.945
Radstände mm	1.640	1.900	1.900	2.450	2.450
Max. zul. Gesamtgewicht kg	3.500	4.800	4.800	10.500	10.500
Bereifung Serie/Felgen	185/70 R13S	215/75 R 16 C M+S	215/75 R 16 C M+S	265/70 R19S	265/70 R 19,5
Fahrgeschwindigkeit km/h	0–40 km/h	0–50	0–50	0–50 (Option 80)	0–50
Maximal-Kehrbreite	2.400	2.700	2.700	3.400	3.768

* Auch als VS20 mit 3,5 to zulässigen Gesamtgewicht erhältlich.

BUCHER GROSSEKRAUFBAUTEN

MODELL	V65	V65e	V80	V120
Motor Kehraufbau	JCB 430 NRMM Stufe 5	elekt. Li-Ion (LiFePo)	JCB 448 NRMM Stufe 5	JCB 448 NRMM Stufe 5
Abmessungen Aufbau B x L mm	2.325 x 3.920	2.325 x 3.920	2.470 x 4.185	2.470 x 5.767
Leistung PS bei U/min	75/2.000	–	132/2.200	175/2.200
Radstände mm	3.150	3.500	3.200–3.400	3.900–4.600
Fahrgestell zul. Gesamtgewicht kg	13.000–18.000	16.000	15.000–18.000	26.000
Kehrbreite von – bis mm	1.300–3.600	1.300–3.600	1.300–3.600	1.300–3.600
Nennspannung V	–	650	–	–
Reichweite Kehrbetrieb	–	bis zu 8 Std.	–	–
Reichweite Fahrbetrieb km	–	200	–	–
Ladezeit AC–DC	–	2–8 Std.	–	–

Kompakt, wendig, effizient – Hansa

1 Kommunalgeräteträger
4 Modelle
4 Antriebsarten
2 Motoren



HANSA APZ 1003 DER KOMMUNALGERÄTETRÄGER IN K, M, L UND XL

Der Allrounder – kompakt und wendig in einem. Der Profi für die Erhaltung aller Gassen, Straßen, Gehsteige, Radwege und Parkanlagen mit innovativem Antriebs- und Lenkkonzept.

FAKT IST:

- 2,9-L-Deutz-Motor oder Euro-6-3.0-IVECO-Motor mit mit 175 PS
- Innovatives hydrostatisches Antriebskonzept mit elektronischer Regelung
- Load-Sensing-Arbeitshydraulik – bis 400 bar
- Sensible Geschwindigkeitsregelung, Tempomat-gesteuert bis 0,5 km/h
- Ergonomisches und komfortables Kabinenkonzept inkl. Multifunktionsjoystick
- 5 verschiedene Arbeits- und Fahrmodi wählbar
- Vollgefedertes Fahrwerk

MODELL	APZ 1003 K	APZ 1003 M	APZ 1003 L	APZ 1003 XL
Motor Serie	Deutz TD TCD 2,9 L4	Deutz TD TCD 2,9 L4	IVECO TD F1C 3.0 EU6	IVECO TD F1C 3.0 EU6
Motor optional	IVECO TD F1C 3.0 EU6	IVECO TD F1C 3.0 EU6	175-PS-Variante	175-PS-Variante
Maximale Leistung kW/PS	110/175	110/175	110/175	110/175
Zylinder	4	4	4	4
Hubraum ccm	2.920/2.998	2.920/2.998	2.998	2.998
Abmessungen B x L mm	1.250 x 3.650	1.370 x 3.900	1.500 x 4.250	1.750 x 4.500
Radstände mm	1.950	2.200	2.550	2.550/2.800/3.150
Max. zul. Gesamtgewicht kg	7.100	7.100	7.490	10.500
Bereifung Serie/ Felgen	285/65 R 16 M+S	285/65 R 16 M+S	285/65 R 16 M+S	265/70 R 19,5
Bereifung optional/ Felgen	315/55 R 16 MPT	315/55 R 16 MPT	440/50 R17	440/50 R17
Geschw. Autobahnzulassung km/h	62	62	62	62
Max. Gew. Vorder-/Hinterachse kg	3.500/4.000	3.500/4.000	3.500/4.300	6.500/6.500
Antrieb	Hydrost. Allradantrieb	Hydrost. Allradantrieb	Hydrost. Allradantrieb	Hydrost. Allradantrieb
Lenkung	Hydrost. Allradlenkung	Hydrost. Allradlenkung	Hydrost. Allradlenkung	Hydrost. Allradlenkung

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI PAPPAS UNIMOG & SONDERFAHRZEUGE VERKAUF:



Rainer Partelly

Vertrieb Unimog & Sonderfahrzeuge
Tirol und Vorarlberg
rainer.partelly@pappas.at
+43/664/814 71 01



Thomas Eibl

Vertrieb Unimog & Sonderfahrzeuge
Salzburg, OÖ West, steir. Salzkammergut
thomas.eibl@pappas.at
+43/664/144 56 19



Stefan Lösch

Vertrieb Bucher Municipal
Kehrfahrzeuge/-maschinen Österreich
stefan.loesch@pappas.at
+43/664/814 70 39



Philipp Luidold

Vertrieb Unimog & Sonderfahrzeuge
NÖ, Burgenland, Wien
philipp.luidold@pappas.at
+43/664/814 70 31



Peter Luttenberger

Vertrieb Unimog & Sonderfahrzeuge
Kärnten, Osttirol, Steiermark / Bezirk Murau, Murtal
peter.luttenberger@pappas.at
+43 664 884 35 152



Silvio Rössl

Vertrieb Unimog & Sonderfahrzeuge
Steiermark, Burgenland /Bezirk Güssing, Jennersdorf
silvio.roessl@pappas.at
+43/664/814 74 16

Satz- und Druckfehler sowie zwischenzeitliche Änderungen vorbehalten.

Hotline 0800 727 727 | www.pappas.at

Georg Pappas Automobil GmbH, Pappas Auto GmbH, Pappas Automobilvertriebs GmbH,
Pappas Tirol GmbH, Pappas Steiermark GmbH

PAPPAS 

