

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



## Mercedes-Benz Actros 1848 LS

**Angebotspreis:**  
statt 258.056,- Euro  
**106.800,- Euro**  
exkl. MwSt

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 02/2024  
Kilometerstand 66.958 km  
Sitze / Türen 0 /  
Leistung 350 kW (476 PS)  
Hubraum ccm  
GFZ-/Komm.-Nr. **401355799545**

Motorart Diesel  
Getriebeart Automatik  
Bauart andere Sattelzugmaschinen  
Farbe arktikweiß  
Polsterung Andere

### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
Vorderachse - gekröpfte Ausführung	BigSpace
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t	Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Achsübersetzung i = 2.412	Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Staufachauslenkklappe - rechts
Scheibenbremse - an VA und HA	Staukasten - links unter Fahrerhaus
Feststellbremse - elektronisch	Sonnenblende aussen - transparent
Sekundär-Öl-Retarder	A-Säulenverkleidung
Druckluftbehälter - Stahl	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig	Frontspiegel - heizbar
Rahmenüberhang 1050 mm	Druckluftthorn
Radstand 3700 mm	MirrorCam
Fahrgestellausführung für ADR	Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links	Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Lenkung - 1-Kreis	Türverlängerung
Lenkhilfpumpe - geregelt	2 Fernbedienungsschlüssel
Stabilisator - Vorderachse	Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Integralheck	Komfortschliessenanlage
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz	Lichtsensoren
Lederlenkrad	Regensensoren
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Fahrprogramm economy/power
Beifahrer-Funktionssitz	Predictive Powertrain Control
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Einscheiben-Kupplung
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Mercedes PowerShift 3
Gurtkontrolle	PowerShift Advanced
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar	Sattelvormass +600 mm
Komfortbett - unten	Tachografhersteller VDO
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	Navigationssystem
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Voraussetzung Fleetboard Manager App
Matratzentopper für Komfortbett unten	Truck Data Center 7
LED Ambientebeleuchtung	Achslast-Messeinrichtung
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Elektrische Standklimaanlage	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Klimaautomatik	Vorrüstung für Mauterfassung
Restwärmenutzung	Haupttank - links
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	Tanks - abschliessbar
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus	LED-Tagfahrlicht
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Schubladen - unter Bett	LED-Hauptscheinwerfer
Ablagenklappen - über Frontscheibe	Nebelscheinwerfer - Halogen
Hebedach - elektrisch	LED-Rückleuchten
Batteriesensor - Fa. Hella	LED-Blinker in Lichtsignatur
Generator - geregelt 24-30 V/100 A	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	3. Generation Motor OM471
Schalter Nachtfahrlicht	High Performance Engine Brake
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Luftpresser - zweistufig - verbrauchsoptimiert
Rückfahrwarner	Kühlerjalousie
Kabelfernbedienung für Luftfederung	Wasserpumpe - geregelt
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger	Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Mercedes Stern - beleuchtet	TruckLive

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

**PAPPAS** 

## Ausstattung

Integration CLCS TL-Funktion im ASAM  
Starter Melco 95P65  
Safety Package  
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung  
Actros L  
Abdeckung - für Radlauf und Motor  
Sattelpkupplung ab Werk  
Sattelpkupplungshöhe - H = 150 mm  
Sattelpkupplung - wartungsarm  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Active Brake Assist 5  
Airbag - Fahrer  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Fahrzeugklasse N3  
Actros  
Standard  
Actros Modellgeneration 5  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Typschild - EU  
Notebook-Halter  
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett  
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t  
Halter - für Unterlegkeil  
Achse - Rad-Montagespur - schmal  
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt  
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel  
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite  
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt  
Basisausführung  
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum  
Steckdose 24 V/15 A - in Seitenwandablage - rechts  
Schalter MirrorCam - am Bett  
ADR Typklasse EX/II - inklusive AT  
L-Fahrerhaus BigSpace - 2.50 m - ebener Boden  
Luftleitkörper - rastbar - mit Endkantenklappen  
Luftleitteile - lose

MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe  
Getriebe G 281-12/14.93-1.0  
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR  
Multimedia Cockpit - interactive  
Tank 790l+120l AdBlueLi.735x700x2170AlAufstieg  
Zweiter Tank 320 l - rechts - 735 x 700 x 750 mmAlu  
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen  
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06  
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend  
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig  
Drehmomenterhöhung - im 12. Gang  
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 350 kW (476 PS) - 2300  
Drehmomenterhöhung - im 7-11. Gang  
Motorausführung Euro VI - E  
NA MB 131-2c - Pumpe  
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler  
Lenkung - direkt  
Sight Package - mit LED-Scheinwerfer  
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm  
Chrompaket - Interieur  
ADR Package  
Vorderfeder 7.5 t - 2-Blatt  
Sattelpkupplung Standard - Jost JSK 42  
Montageplatte 24 mm - 20 t  
Feuerlöscher - 6 kg  
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode - Navigationskarte Region EU  
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante