

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Mercedes-Benz Atego 1524 L

Angebotspreis:
62.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 09/2022
Kilometerstand 112.857 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 175 kW (238 PS)
Hubraum 7.698ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **060112641554**

Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Pritsche
Farbe arktikweiß
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Highlights & Pakete

Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
Tachografhersteller VDO

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungschlüssel
Radio - mit USB-Anschluss und Bluetooth

Licht & Sicht

Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer - Halogen
Arbeitsscheinwerfer Rangierhilfe

Interieur

Fahrer-Schwingsitz - Komfort
Beifahrer-Starrsitz - einfach
Armlehnen - beidseitig - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Verbandtasche
Generalunternehmenschaft Werk Wörth

Räder

Reifen schlauchlos - 285/70 R 19.5 VA
Steilschulterfelgen 7.50 x 19.5

Exterieur

Frontscheibe getönt
Anhängerkupplung Ringfeder
Radmutternabdeckung
Aufbauart Trockenfrachtkoffer

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Differenzialsperre Hinterachse
Lenkung ZF 8098
Ablage - hoch - auf Motortunnel
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Getriebe G 90-6/6.70-0.73
Mercedes PowerShift 3
Motor OM936 - R6 - 7.7 l - 175 kW (238 PS) - 1000 Nm
Motorausführung Euro VI - E
High Performance Engine Brake
Reihenmotor - 6 Zylinder

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Anhängerbremse - 2-Leitung
Sicherungsautomaten
Lichtsensoren
Fahrprogramm economy/power
Truck Data Center 7
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse - 6.1 t
Hinterachse - Tellerrad 390 - Hypoid - 11.0 t
Achsübersetzung $i = 3.909$
Elektronische Druckluftversorgungseinheit - mittel
Heizung - elektronische Druckluftversorgungseinheit
Kondenswasserüberwachung - für Druckluftsystem
Radstand 5360 mm
Befestigungsteile - für Pritsche
Stabilisator - unter Rahmen - Hinterachse
Frontunterfahrschutz (ECE) - Stahl
Schutzvorrichtung - seitlich
Spritzschutz - im Kotflügel
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Klassik-Cockpit
Fensterheber - elektrisch - beidseitig
Pollenfilter
Ablage - über Frontscheibe - 1 Fach
Batterien Firma Exide
Batterieabdeckung
Batterien - 2 x 12 V/165 Ah - wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Brüstung
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
S-Fahrerhaus
S-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel
ClassicSpace
Luftleitkörper - ohne Sockelblende - rastbar
Sonnenblende aussen - transparent
Frontspiegel - heizbar
Hauptspiegel - elektrisch - Fahrerseite
Fahrerhauseinstieg - zweistufig
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Radformel 4x2
15.0-Tonner
Pritschenfahrgerüst
Leichte Baureihe - neue Generation bis 21 t
Leichte Fahrzeuge bis 21 t
Luftfederung - Hinterachse
Kombiinstrument - 10.4 cm
Tachograf digital - 2. Generation - ADR
Fleetboard Eco Support
Vorrüstung für Mauterfassung

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät
Kunststofftank 180 l - links
AdBlue-Tank 35 l
Tanks - abschliessbar
Schutzhülse für AdBlue Dosiersystem
Abgasanlage - am Rahmen rechts - Endrohr nach innen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Rückleuchtenkabelsatz - verlängert
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
GU-Fahrzeug mit Zulassungs-Einschränkung
Ladebordwand-Vorbereitung - Atego
Vorderfeder - 5.7 t - Parabel
Anhängerkupplung G 145 - für ZAA
Querträger - nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Airbag - Fahrer
Warndreieck
Warnweste
Gewichtsvariante 15.0 t (5.7/10.5)
Steuercode EBS - 4. Generation
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
2. Generation Elektronik Architektur
Atego Neu Verteiler
Standard
Atego Modellgeneration 1
Mindestausstattung - Pritschen-/Kofferrfahrzeuge
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Nachweis - Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
Hinweisschild L - Nachtfahrverbot Österreich
Prüfbuch
Maintenance Documentation
Zulassungsbescheinigung - Teil II - vorbereitet
Mercedes-Benz OnRoadService
ATS-Gewährleistung nach AGB - 3 Jahre/250.000 km
Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne
Zuordnung Fahrerhauslackierung - NFL-Nord
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 2. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Inland (Deutschland)
OM 936
Kupplungslieferant LUK
Linkslenker
Fahrzeug - für Rechtsverkehr
Ausnahmegenehmigung - zwingend für Achsüberführung
Aluminium-Batterieleitungen