

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Mercedes-Benz Actros 1863 LS

Angebotspreis:
91.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	01/2024	Motorart	Diesel
Kilometerstand	278.948 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Standard-SZM
Leistung	460 kW (626 PS)	Farbe	hellelfenbein
Hubraum	15569ccm	Polsterung	Ledersitze
GFZ-/Komm.-Nr.	060112641559		

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Vorderachse luftgefedert
Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 485 - Hypoid - 13.0 t
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Sekundär-Wasser-Retarder
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links
Rahmen verschraubt
Rahmenhöhe 25 mm abgesenkt
Lenkhilfpumpe - geregelt
Freiraum am Rahmen - rechts
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Kotflügelmittelstück - niedrig
Seitenverkleidung - aerodynamisch
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
SoloStar Concept
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar
Matratze - PremiumComfort - oben
Sitzbezug - Leder - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Matratzentopper für Komfortbett unten
Rasierspiegel
StyleLine
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Ablagenklappenüber Frontscheibeeine abschliessbar
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schublade - unter Brüstung
Schiebe-/Hebedach elektrisch - Glasausführung
Batteriesensor - Fa. Hella
Generator 28 V/150 A
Sicherungsautomaten
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfussraum
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig

Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Mercedes Stern - beleuchtet
Spiegelblende - Strassenfahrzeug
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
GigaSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachaus senklappe - rechts
Staukasten - links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper - starr - mit Endkantenklappen
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Drucklufthörner - Fahrerhausdach
Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
2 Fernbedienungsschlüssel
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Komfortschliessanlage
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Lichtsensoren
Regensensor
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control
Getriebe G 330-12/11.63-0.77
Zweischeiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Sattelvormass +600 mm
Reifen schlauchlos - 315/70 R 22.5 HA
Reifen schlauchlos - 385/55 R 22.5 VA/VLA/NLA
Radformel 4x2
18.0-Tonner
Sattelzugmaschine
Fahrzeug-Produktionsstätte Aksaray
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - On-road
Luftfederung - Hinterachse
Tachografhersteller VDO
Sound-System
Navigationssystem
Voraussetzung Fleetboard Manager App
Truck Data Center 7
Achslast-Messeinrichtung
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Haupttank - links

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Tanks - abschliessbar
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - Halogen
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Turbocompound
High Performance Engine Brake
Luftpresser - zweistufig - verbrauchsoptimiert
Kühlerjalousie
Kühlleistung für heisse Regionen
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
TruckLive
Kühlmitteldruckregelung
Interieurfarbe Mandelbeige
Safety Package
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Zubehör Line Interieur
Actros L
Media Package
Stowage Package
Economy Package
Driving Package
Comfort Package
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Sattelpupplung ab Werk
Sattelpupplungshöhe - H = 150 mm
Sattelpupplung - wartungsarm
Sattelpupplung Standard - Jost JSK 37C
Montageplatte 40 mm - 20 t
Radmutternabdeckung
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Reifendruckkontrolle
Active Drive Assist 2
Airbag - Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox

Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 19.0 t (8.0/13.0)
Typschild - EU
Notebook-Halter
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Halter - für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
Hinterachsführung - optimiert
EBS - Firma Wabco
Umfang Niveauregulierung - 2. Position
Umfang EAPU - 1. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 2 - Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Schaltermodul 8B
Export-Code
OM 473
Lüfterlage - hochgesetzt
Lüfterübersetzung - 1:1.2
Starter mit M10 - HDEP
Aluminium-Batterieleitungen
Lack-Zusatzsteuerung
Aussenspiegel lackiert
Zwei Wegsensoren - an der Hinterachse
Achse - Rad-Montagespur - schmal
Achsenübersetzung $i = 3.154$
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Lenkölkuhlung
Fahrer-Schwingsitz - Klima
Sonnenrollo - 1-teilig - elektrisch - Frontscheibe
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
LED Ambientebeleuchtung - fahren und wohnen
Ablageschalen - für Staufächer
Regalsystem flexibel - für Ablage über Frontscheibe
Tisch - auf Beifahrerseite
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum
Steckdose 24 V/15 A - in Seitenwandablage - rechts
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Luftleitteile - lose
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Multimedia Cockpit - interactive
Tank 680l+120l AdBlueLi.650x700x2170AlAufstieg
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen - horizontal
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM473 - R6 - 15.6 l - 460 kW (625 PS) - 3000
Motorausführung Euro VI - E
NA MB 131-2c - Pumpe
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler
Lenkung - direkt
Sight Package - mit LED-Scheinwerfer
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 390 mm
Abdeckung - für Aggregate
Abschleppkupplung - hinten - Ringfeder
Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - Dura-Bright - Alcoa
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode - Katalysator Kit 5
Steuercode - Navigationskarte Region EU
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Nebenabtrieb - einfach
Kupplungslieferant ZF
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante