

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Mercedes-Benz Actros 2545 L ENA

Angebotspreis:
51.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	09/2022
Kilometerstand	350.266 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	330 kW (449 PS)
Hubraum	12809ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	060112661556

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Andere LKW
Farbe	Weiss
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Vorderachse luftgefedert
Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Stahl
Anhängers Stabilitätsregel-Assistent (TSA)
Rahmenüberhang 1950 mm
Radstand 4600 mm
Rahmen verschraubt
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhilfpumpe - geregelt
Heckunterfahrschutz (ECE)
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar
Komfortbett - unten
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen - unter Bett
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Hebedach - elektrisch
Batteriesensor - Fa. Hella
Generator - geregelt 24-30 V/100 A
Sicherungsautomaten
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Spiegelblende - Strassenfahrzeug
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
StreamSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt

Frontspiegel - heizbar
Druckluftthorn
Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
2 Fernbedienungsschlüssel
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Komfortschliessanlage
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Lichtsensoren
Regensensor
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Radformel 6x2 ENA
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - On-road
Luftfederung - Hinterachse
Tachografhersteller VDO
Navigationssystem
Voraussetzung Fleetboard Manager App
Truck Data Center 7
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank - links
AdBlue Einfüllstutzen b. Wechselbrückenhilfsrahmen
AdBlue-Tank 60 l - links
Tanks - abschliessbar
Schutzhülse für AdBlue Dosiersystem
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - Halogen
LED-Blinker in Lichtsignatur
Arbeitsscheinwerfer - unten
2. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresser - zweistufig - verbrauchsoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe - geregelt
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Off-Line FHS Anbauteile
Interieurfarbe Mandelbeige
Starter Melco 95P65
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Actros L
Economy Package

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reserveradheber - unter Rahmenende
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Reifendruckkontrolle
Airbag - Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Luftpresservariante mit Durchtrieb
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Aufbauart Wechselrahmen
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Prüfbuch
Mercedes-Benz OnRoadService
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Halter - für Unterlegkeil
2 Unterlegkeile
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
EBS - Firma Wabco
Umfang EAPU - 1. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Inland (Deutschland)
Lüfterlage - auf Kurbelwelle
Lüfterübersetzung - 1:1.0
Starter mit M10 - HDEP
Aluminium-Batterieleitungen
Achse - Rad-Montagespur - schmal
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt
Nachlaufachse - 7.5 t - entlastbar - liftbar
Achsübersetzung i = 2.733
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - hoch
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links

Befestigungsteile - für Pritsche
Zusatzstabilisator - Hinter-/Nachlaufachse
Batterieträger - Batterien nebeneinander
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher
Steckdose 24V/15A - in Seitenwandablage - links
Steckdose 24 V/15 A - hinter Sitz
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Anfahrhilfe - Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Vorrüstung Elektrik/Leuchten - für Wechselaufbauten
L-Fahrerhaus StreamSpace - 2.50 m - ebener Boden
Fahrerhauslagerung - hinten - verstärkt
Luftleitkörper - ohne Sockelblende - rastbar
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 VA/VLA/NLA
25.0-Tonner
Tachograf digital - 2. Generation - ADR
On-Board Unit (OBU) - Einbau+Freischaltung ab Werk
Multimedia Cockpit - interactive
Tank 500 l - links - 650 x 565 x 1600 mm - Alu
Zweiter Tank 500 l - rechts 650 x 565 x 1600 mm Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Drehmomenterhöhung - im 12. Gang
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 330 kW (449 PS) - 2200
Motorausführung Euro VI - E
Luftansaugung - über Eck - in Fahrerhaus integriert
Lenkung - indirekt
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat
Safety Package - ohne Wankregelung
Steuercode - Aussetzung Altpreissteuerung
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Chrompaket - Interieur
Wechselbrückenrahmen - 715/745 cm H=132 cm
Anhängerkupplung Standard - D40 - Ringfeder
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Schlussquerträger - 100 mm eingerückt
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
Steuercode - Katalysator Kit 2
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
Gewichtsvariante 27.0 t (8.0/11.5/7.5)
Nachweis - Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne
Zuordnung Fahrerhauslackierung - NFL-Nord
Umfang Niveauregulierung - 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 4. Position
Tankquerschnitt - niedrig

UNSER **LKW-ANGEBOT** FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Ausnahmegenehmigung - zwingend für
Achsüberführung