

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



## Mercedes-Benz Actros 1851 LS

**Angebotspreis:**  
statt 260.453,- Euro  
**113.880,- Euro**

inkl. MwSt., inkl. NoVA  
Mehrwertsteuer ausweisbar

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 02/2024  
Kilometerstand 86.778 km  
Sitze / Türen 0 /  
Leistung 375 kW (510 PS)  
Hubraum ccm  
GFZ-/Komm.-Nr. **081455792103**


Motorart Diesel  
Getriebeart Automatik  
Bauart Standard-SZM  
Farbe arktikweiß  
Polsterung Andere

### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert 0 g/km

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Rückfahrwarner
Vorderachse - gekröpfte Ausführung	Kabelfernbedienung für Luftfederung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t	Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
Scheibenbremse - an VA und HA	BigSpace
Feststellbremse - elektronisch	Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Sekundär-Öl-Retarder	Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Druckluftbehälter - Stahl	Staufachausssenklappe - rechts
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig	Sonnenblende aussen - transparent
Rahmenüberhang 1050 mm	A-Säulenverkleidung
Radstand 3700 mm	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links	Frontspiegel - heizbar
Rahmen verschraubt	Druckluftthorn
Rahmenhöhe 25 mm abgesenkt	MirrorCam
Lenkung - 1-Kreis	Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Lenkhilfpumpe - geregelt	Türverlängerung
Stabilisator - Vorderachse	2 Fernbedienungsschlüssel
Integralheck	Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite	Komfortschliessenanlage
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Kotflügelmittelstück - niedrig	Lichtsensoren
Seitenverkleidung - aerodynamisch	Regensensoren
Lederlenkrad	Fahrprogramm economy/power
Raucherpaket	Predictive Powertrain Control
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Einscheiben-Kupplung
Beifahrer-Funktionssitz	Mercedes PowerShift 3
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	PowerShift Advanced
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Sattelvormass +600 mm
Gurtkontrolle	Tachografhersteller VDO
Komfortbett - unten	Navigationssystem
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	Voraussetzung Fleetboard Manager App
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Truck Data Center 7
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	Achslast-Messeinrichtung
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Elektrische Standklimaanlage	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Klimaautomatik	Haupttank - links
Restwärmenutzung	Tanks - abschliessbar
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	LED-Tagfahrlicht
Wärmeisolierung - zusätzlich	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	LED-Hauptscheinwerfer
Schubladen - unter Bett	Nebelscheinwerfer - Halogen
Schublade - unter Brüstung	LED-Rückleuchten
Ablagenklappen - über Frontscheibe	LED-Blinker in Lichtsignatur
Hebedach - elektrisch	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Batteriesensor - Fa. Hella	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Generator - geregelt 24-30 V/100 A	3. Generation Motor OM471
Sicherungsautomaten	High Performance Engine Brake
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum	Luftpresser - zweistufig - verbrauchsoptimiert
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Kühlerjalousie
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	Wasserpumpe - geregelt
Schalter Nachtfahrlicht	Getriebeölkühlung
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## Ausstattung

TruckLive  
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM  
Starter Melco 95P65  
Safety Package  
Actros F Plus  
Climate Package  
Economy Package  
Abdeckung - für Radlauf und Motor  
Sattelpkupplung ab Werk  
Sattelpkupplungshöhe - H = 150 mm  
Sattelpkupplung - manuell geschmiert  
Sattelpkupplung Standard - Jost JSK 37C  
Montageplatte 40 mm - 20 t  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Active Brake Assist 5  
Active Sideguard Assist  
Reifendruckkontrolle  
Airbag - Fahrer  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Fahrzeugklasse N3  
Actros  
Standard  
Actros Modellgeneration 5  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Typschild - EU  
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett  
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t  
Halter - für Unterlegkeil  
1 Unterlegkeil  
Reifenfüllschlauch  
Achse - Rad-Montagespur - schmal  
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt  
Achsübersetzung i = 2.533  
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel  
Komfortbett - oben - schmal  
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt

Basisausführung  
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum  
Wegfall Schalter MirrorCam - am Bett  
L-Fahrerhaus BigSpace - 2.50 m - Tunnel 120 mm  
Bodenvariante - Tunnel 120 mm  
Luftleitkörper - rastbar - mit Endkantenklappen  
Luftleitteile - lose  
Stossstange - Ecken aus robustem Kunststoff  
Getriebe G 281-12/14.93-1.0  
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR  
Multimedia Cockpit - interactive  
Tank 680l+120l AdBlueLi.650x700x2170AlAufstieg  
Zweiter Tank 290 l - rechts - 650 x 700 x 750 mmAlu  
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen - horizontal  
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06  
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend  
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig  
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500  
Motorausführung Euro VI - E  
Luftansaugung - von vorne  
NA MB 131-2c - Pumpe  
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler  
Lenkung - direkt  
Sight Package - mit LED-Scheinwerfer  
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 390 mm  
Chrompaket - Interieur  
Vorderfeder 7.5 t - 2-Blatt  
Abschleppkupplung - hinten - Rockinger  
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode - Navigationskarte Region EU  
Gewichtsvariante 19.0 t (7.5/13.0)  
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante