UNSER **LKW-ANGEBOT** FÜR SIE. PAPPAS

Mercedes-Benz Atego 1524 L

Angebotspreis:
75.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	02/2023
Kilometerstand	49.164 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	175 kW (238 PS)
Hubraum	7.698ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	**060112641846**

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Pritsche
Farbe	Weiss
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Tachografhersteller VDO
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Radio - mit USB-Anschluss und Bluetooth

Licht & Sicht

Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer - Halogen
Arbeitsscheinwerfer Rangierhilfe

Interieur

Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Verbandtasche
Generalunternehmerschaft Werk Wörth
Beifahrer-Starrsitz - einfach
Armlehnen - beidseitig - Fahrersitz

Räder

Steilschulterfelgen 7.50 x 19.5

Exterieur

Frontscheibe getönt
Anhängerkupplung Ringfeder
Radmutternabdeckung
Aufbauart Trockenfrachtkoffer

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Differenzialsperre Hinterachse
Lenkung ZF 8098
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Mercedes PowerShift 3
High Performance Engine Brake
Ablage - hoch - auf Motortunnel
Getriebe G 90-6/6.70-0.73
Motor OM936 - R6 - 7.7 l - 175 kW (238 PS) - 1000 Nm
Motorausführung Euro VI - E
Reihenmotor - 6 Zylinder

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA

Technik & Sicherheit

Anhängerbremse - 2-Leitung
Sicherungsautomaten
Lichtsensor
Fahrprogramm economy/power
Truck Data Center 7
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe

Sonstige Ausstattungen

Elektronische Druckluftversorgungseinheit - mittel
Spritzschutz - im Kotflügel
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Klassik-Cockpit
Pollenfilter
Batterien Firma Exide
Batterieabdeckung
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
S-Fahrerhaus
ClassicSpace
Sonnenblende aussen - transparent
Frontspiegel - heizbar
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Radformel 4x2
Pritschenfahrgestell
Leichte Fahrzeuge bis 21 t
Luftfederung - Hinterachse
Fleetboard Eco Support
Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät
AdBlue-Tank 25 l
Tanks - abschliessbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Off-Line FHS Anbauteile
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
GU-Fahrzeug mit Zulassungs-Einschränkung
Anhängerkupplung G 145 - für ZAA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Airbag - Fahrer
Warndreieck
Warnweste
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
2. Generation Elektronik Architektur
Standard
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Prüfbuch
Mercedes-Benz OnRoadService
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Inland (Deutschland)
OM 936
Kupplungslieferant LUK
Aluminium-Batterieleitungen

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse - 6.1 t
Hinterachse - Tellerrad 390 - Hypoid - 11.0 t
Achsübersetzung i = 3.909
Befestigungsteile - für Pritsche
Stabilisator - unter Rahmen - Hinterachse
Fensterheber - elektrisch - beidseitig
Ablage - über Frontscheibe - 1 Fach
Batterien - 2 x 12 V/165 Ah - wartungsarm
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Brüstung
Luftleitkörper - ohne Sockelblende - rastbar
Hauptspiegel - elektrisch - Fahrerseite
Fahrerhauseinstieg - zweistufig
15.0-Tonner
Leichte Baureihe - neue Generation bis 21 t
Kombiinstrument - 10.4 cm
Tachograf digital - 2. Generation - ADR
Kunststofftank 180 l - links
Abgasanlage - am Rahmen rechts - Endrohr nach innen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Ladebordwand-Vorbereitung - Atego
Vorderfeder - 5.7 t - Parabel
Querträger - nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA
Gewichtsvariante 15.0 t (5.7/10.5)
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Mindestausstattung - Pritschen-/Kofferfahrzeuge
Nachweis - Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne
Zuordnung Fahrerhauslackierung - NFL-Nord
Seitenmarkierungsleuchten - 2. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Ausnahmegenehmigung - zwingend für Achsüberführung