UNSER **LKW-ANGEBOT**
FÜR SIE.

PAPPAS









Mercedes-Benz
Atego 1527 L

Angebotspreis:
62.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	06/2022
Kilometerstand	162.861 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	200 kW (272 PS)
Hubraum	7.698ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	**060112641858**

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Pritsche
Farbe	Rot
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Tachografhersteller VDO
LED-Lichtpaket - vorne - mit Blinkergläsern weiss

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Radio - mit USB-Anschluss und Bluetooth

Licht & Sicht

LED-Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer - Halogen
Arbeitsscheinwerfer Rangierhilfe

Interieur

Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Verbandtasche
Beifahrer-Starrsitz - einfach
Armlehnen - beidseitig - Fahrersitz

Räder

Steilschulterfelgen 7.50 x 19.5
Reserverad/Reservefelge

Exterieur

Anhängerkupplung Ringfeder
Radmutternabdeckung

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Vorderachse luftgefedert
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Mercedes PowerShift 3
High Performance Engine Brake
Ablage - hoch - auf Motortunnel
Getriebe G 140-8/9.30-0.79
Motor OM936 - R6 - 7.7 l - 200 kW (272 PS) - 1100 Nm
Motorausführung Euro VI - E
Reihenmotor - 6 Zylinder

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Anhängerbremse - 2-Leitung
Sicherungsautomaten
Komfortschliessanlage

Technik & Sicherheit

Lichtsensor
Fahrprogramm economy/power
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe

Sonstige Ausstattungen

Elektronische Druckluftversorgungseinheit - mittel
Spritzschutz - im Kotflügel
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Klassik-Cockpit
Pollenfilter
Wärmeisolierung - zusätzlich
Batterien Firma Exide
Batterieabdeckung
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
S-Fahrerhaus
ClassicSpace
Sonnenblende aussen - transparent
Frontspiegel - heizbar
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Radformel 4x2
Pritschenfahrgestell
Leichte Fahrzeuge bis 21 t
Luftfederung - Hinterachse
Fleetboard Eco Support
Vorrüstung für Mauterfassung
AdBlue-Tank 35 l
Tanks - abschliessbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
LED-Umrissleuchte
Kraftstoffvorwärmung
Anhängerkupplung G 145 - für ZAA
Reserveradheber - seitlich
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Warndreieck
Warnweste
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
2. Generation Elektronik Architektur
Standard
Aufbauart Curtainsider
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Prüfbuch
Mercedes-Benz OnRoadService
Wagenheber am Fahrgestell
Reifenfüllschlauch
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Inland (Deutschland)
OM 936
Kupplungslieferant LUK
Aluminium-Batterieleitungen
Vorderachse - 5.3 t

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Hinterachse - Tellerrad 390 - Hypoid - 11.0 t
Achsübersetzung i = 3.583
Befestigungsteile - für Pritsche
Stabilisator - unter Rahmen - Hinterachse
Fensterheber - elektrisch - beidseitig
Ablage - über Frontscheibe - 1 Fach
Batterien - 2 x 12 V/165 Ah - wartungsarm
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Brüstung
Zusatzsteckdose 24 V/15 A - Brüstung
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
S-Fahrerhaus ClassicSpaceverlängert - 2.30mTunnel
Luftleitkörper - rastbar
Hauptspiegel - elektrisch - Fahrerseite
Fahrerhauseinstieg - zweistufig
15.0-Tonner
Leichte Baureihe - neue Generation bis 21 t
Kombiinstrument - 10.4 cm
Tachograf digital - 2. Generation - ADR
Kunststofftank 180 l - links
Abgasanlage - am Rahmen rechts - Endrohr nach innen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Blinkergläser - weiss
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Ladebordwand-Vorbereitung - Atego
Querträger - nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA
Gewichtsvariante 15.0 t (5.1/10.5)
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Mindestausstattung - Pritschen-/Kofferfahrzeuge
Nachweis - Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
Steuerung von Farbtönen - Uni-Doppelläufer
Zuordnung Fahrerhauslackierung - Decklacklinie 2
Bordwerkzeug - erweitert
Seitenmarkierungsleuchten - 2. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Ausnahmegenehmigung - zwingend für Achsüberführung