

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Mercedes-Benz
eActros eActros 600

Angebotspreis:

416.400,- Euro

exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

| | | | |
|----------------|---------------------|---------------|--------------|
| Erstzulassung | 01/2026 | Motorart | Elektro |
| Kilometerstand | 11.008 km | Getriebearart | Automatik |
| Sitze / Türen | 0 / | Bauart | Standard-SZM |
| Leistung | 0 kW (0 PS) | Farbe | reinweiß |
| Hubraum | ccm | Polsterung | Andere |
| GFZ-/Komm.-Nr. | 071555798045 | | |

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

| | |
|--|--|
| Vorderachse luftgefedert | Frontspiegel - heizbar |
| Vorderachse 9.0 t | Druckluftthorn |
| Vorderachse - gekröpfte Ausführung | MirrorCam |
| Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR | Stossstange - Ecken aus Kunststoff |
| Scheibenbremse - an VA und HA | Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen |
| Feststellbremse - elektronisch | Türverlängerung |
| Druckluftbehälter - Aluminium - komplett | 2 Fernbedienungsschlüssel |
| Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig | Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung |
| Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links | Komfortschliessenanlage |
| Rahmen verschraubt | 2 Fernbedienungsschlüssel - extra |
| Lenkung - 1-Kreis | Lichtsensoren |
| Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite | Regensensor |
| Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz | Fahrerhausausführung ProCabin |
| Seitenverkleidung - aerodynamisch | Predictive Powertrain Control |
| Raucherpaket | Sattelvormass +750 mm |
| Druckluftanschluss - im Fahrerhaus | Tachografhersteller VDO |
| Beifahrer-Funktionssitz | Digitales Radio |
| Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz | Navigationssystem |
| Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz | Achslast-Messeinrichtung |
| Gurtkontrolle | Truck Data Center 8 |
| Komfortbett - oben - breit - nivellierbar | Vorrüstung für Truck Data Center 8 |
| Komfortbett - unten | Vorrüstung für Mauterfassung |
| Matratzentopper für Komfortbett unten | LED-Tagfahrlicht |
| Rasierspiegel | LED-Hauptscheinwerfer |
| Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Fahrersitz | Nebelscheinwerfer LED |
| Elektrische Standklimaanlage | LED-Rückleuchten |
| Klimaautomatik | LED-Blinker in Lichtsignatur |
| Standheizung | LED-Seitenblinker |
| Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus | Intelligent Light |
| Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite | Vorrüstung Rundum-Kennleuchten |
| Schubladen - unter Bett | Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage |
| Ablagenklappen - über Frontscheibe | TruckLive |
| Hebedach - elektrisch | Active Safety |
| Batteriesensor - Fa. Hella | Sattelpkupplung ab Werk |
| Sicherungsautomaten | Sattelpkupplungshöhe - H = 150 mm |
| Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum | Sattelpkupplung - wartungsarm |
| PSM 2. Generation | Alu-Felgen 9.00 X 22.5 - Dura-Bright - Alcoa |
| Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik | Stabilitätsregel-Assistent (ESP) |
| Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik | Spurhalte-Assistent |
| Schalter Nachtfahrlicht | Abstandshalte-Assistent |
| ADR Typklasse AT | Aufmerksamkeits-Assistent |
| Anhängersteckdose 24 V - 15-polig | Verkehrszeichen-Assistent |
| Kabelfernbedienung für Luftfederung | Reifendruckkontrolle |
| Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger | AVAS Geräuschgenerator |
| Mercedes Stern - beleuchtet | Active Brake Assist 6 |
| Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe | Active Sideguard Assist 2 |
| BigSpace | Frontguard Assist |
| Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert | Airbag - Fahrer |
| Fahrerhausrückwand - ohne Fenster | Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung |
| Staufachausenklappe - rechts | Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE |
| Staukasten - links unter Fahrerhaus | Tempomat |
| Sonnenblende aussen - transparent | Verbandtasche |

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Fahrzeugklasse N3
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Halter - für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Hinterachse - elektrisch - 4-Gang - 13.0t
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Unterbodenverkleidung - ProCabin - Standard
Radhaus - Innenverkleidung
Kotflügel vorn - Geife - Standard
Lenkhilfpumpeelektr.angetrieb.Vorderachse
Rauchmelder - im Fahrerhaus
Sonnenrollo - 1-teilig - elektrisch - Frontscheibe
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
LED Ambientebeleuchtung - fahren und wohnen
2 LED Leselampen - Schwanenhals
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Beifahrersitz
Tisch - auf Beifahrerseite
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Basisausführung
Hochvoltbatterie - 3 Packs - 600 kWh
AGM-Batterien - 2 x 12 V/170 Ah - wartungsfrei
Fremdstartpunkt - hinter Fahrerhaus
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus
Schalter MirrorCam - am Bett
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - links
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - rechts
Vorrüst.Ladedose DC Megawattinkl.CCS2 nach VA li.
ProCabin-Big - ebener Boden
Einstieg oben - lackiert
A-Säulenverkl. - aerodynamisch optimiert - lackiert
A-Säulenverkleidung - aerodynamisch optimiert
Luftleitkörper - rastbar - mit Endkantenklappen
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter - heizbar
Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit Interactive 2
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrerassistentkarte - Region Europa
Vorrüstung Remote Truck 3.0 App
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
LED-Leuchtenband
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Typ 600
Lenkung - indirekt
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Interieurmassnahmen Upgrade
Steuercode - Antennenverbindung Tachograf digital
Sattelkupplung Standard - Jost JSK 42
Montageplatte 24 mm - 20 t
Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - Dura-Bright - Alcoa
Active Brake Assist - permanent aktiv
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Gewichtsvariante 21.5 t (9.0/13.0)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
Vorrüstung ECHO-Box
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
eActros
eActros Modellgeneration 2
Gewährl.HV-Batt. 6y/720TKM/1800Ladezykl./<80%SoH
Gewährl.E-Antrieb 3y/360TKM
Uptime und gesetzl. Überprüfung inkl.(mit ZV)
Typ Sattelzugmaschine