

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Mercedes-Benz Actros 1851 LS

Angebotspreis:
statt 153.817,90 Euro
135.480,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	04/2024	Motorart	Diesel
Kilometerstand	48.610 km	Getriebearart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Standard-SZM
Leistung	375 kW (510 PS)	Farbe	Weiss
Hubraum	12809ccm	Polsterung	Andere
GFZ-/Komm.-Nr.	060112512393		

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 7.5 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhilfpumpe - geregelt
Stabilisator - Vorderachse
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Kotflügelmittelstück - niedrig
Raucherpaket
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
SoloStar Concept
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar
Matratze - PremiumComfort - oben
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Matratzentopper für Komfortbett unten
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
LED Ambientebeleuchtung
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schublade - unter Brüstung
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Hebedach - elektrisch
Batteriesensor - Fa. Hella
Generator - geregelt 24-30 V/100 A
Sicherungsautomaten
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
GigaSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachauslenklappe - rechts
Staukasten - links unter Fahrerhaus
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel - heizbar
Drucklufthorn
MirrorCam
Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
2 Fernbedienungsschlüssel
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Komfortschliessanlage
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Lichtsensoren
Regensensor
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Sattelvornmass +600 mm
Reifen schlauchlos - 315/70 R 22.5 HA
Radformel 4x2
18.0-Tonner
Sattelzugmaschine
Fahrzeug-Produktionsstätte Aksaray
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - On-road
Luftfederung - Hinterachse
Tachografhersteller VDO
Navigationssystem
Voraussetzung Fleetboard Manager App
Truck Data Center 7
Achslast-Messeinrichtung
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Haupttank - links
Tanks - abschliessbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - Halogen
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
3. Generation Motor OM471

UNSER LKW-ANGEBOT

FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

High Performance Engine Brake
Wasserpumpe - geregelt
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Off-Line FHS Anbauteile
Interieurfarbe Mandelbeige
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Starter Melco 95P65
Safety Package
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Actros L
Media Package
Economy Package
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Sattelpkupplung ab Werk
Sattelpkupplung - wartungsarm
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Reifendruckkontrolle
Airbag - Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Notebook-Halter
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Halter - für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Druckluftpistole - mit Schlauch
Hinterachsführung - optimiert
EBS - Firma Wabco
Umfang Niveauregulierung - 2. Position
Umfang EAPU - 1. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Export-Code
Lüfterlage - auf Kurbelwelle
Lüfterübersetzung - 1:1.0
Kupplungslieferant LUK
Starter mit M10 - HDEP
Aluminium-Batterieleitungen
Lack-Zusatzsteuerung
Achse - Rad-Montagespur - schmal
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungerichtet
Achübersetzung i = 2.533
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Wegfall Schubladen - unter Bett
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A - in Seitenwandablage - rechts
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Schalter MirrorCam - am Bett
Endkantenklappen - ohne Luftleitkörper
Luftleitteile - lose
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Reifen schlauchlos - 315/70 R 22.5 VA/VLA/NLA
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Vorrüstung Toll4Europe Mautdienste
Tank 790l+120l AdBlueLi.735x700x2170Alaufstieg
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links
Wegfall Arbeitsscheinwerfer
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500
Motorausführung Euro VI - E
Luftpresse - 2 Zylinder
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler
Lenkung - Optimierungspaket
Lenkung - direkt
Sight Package - mit LED-Scheinwerfer
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Chrompaket - Interieur
Vorderfeder 7.5 t - 2-Blatt
Sattelpkupplungshöhe - H = 190 mm
Sattelpkupplung integriert - SAF GF SK-S 32.14
Sattelpkupplung - ohne Montageplatte
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
Steuercode - Katalysator Kit 2
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode - Navigationskarte Region EU

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Gewichtsvariante 19.0 t (7.5/13.0)

Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante

Tankquerschnitt - breit