UNSER **LKW-ANGEBOT**
FÜR SIE.

PAPPAS











Mercedes-Benz
Actros 1851 LS

Angebotspreis:
87.000,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	01/2024	Motorart	Diesel
Kilometerstand	190.378 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Standard-SZM
Leistung	375 kW (510 PS)	Farbe	arktikweiß
Hubraum	ccm	Polsterung	Ledersitze
GFZ-/Komm.-Nr.	**021355795140**		

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Raucherpaket
Tachografhersteller VDO
Safety Package
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Digitales Radio
Multimedia Radio Touch
Wegfall Navigationssystem

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links
Wegfall Nebelscheinwerfer - Halogen

Interieur

Lederlenkrad
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Komfortbett - unten
Sitzbezug - Leder - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Classic Cockpit
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Verbandtasche
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Steckdose 24 V/15 A - hinter Sitz

Räder

Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reifendruckkontrolle

Exterieur

Integralheck
Frontscheibe getönt
Sattelkupplung ab Werk
Radmutternabdeckung

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Generator 28 V/150 A
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Starter Melco 95P65
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500 Nm

Motorausführung Euro VI - E

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig
Gurtkontrolle
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Fahrprogramm economy/power
Truck Data Center 7
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse 7.5 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t
Achsübersetzung i = 2.412
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Stahl
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links
Rahmen verschraubt
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhelfpumpe - geregelt
Stabilisator - Vorderachse
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Kotflügelmittelstück - niedrig
Seitenverkleidung - aerodynamisch
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Matratze - PremiumComfort - unten
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Wärmeisolierung - zusätzlich
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen - unter Bett
Schublade - unter Brüstung
Hebedach - elektrisch
Batteriesensor - Fa. Hella
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfussraum

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Spiegelblende - Strassenfahrzeug
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachaussenklappe - rechts
Staukasten - links unter Fahrerhaus
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontspiegel - heizbar
Druckluftthörner - Fahrerhausdach
Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Einscheiben-Kupplung
Sattelvormass +600 mm
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Achslast-Messeinrichtung
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank - links
Tanks - abschliessbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
LED-Rückleuchten
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Wasserpumpe - geregelt
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Actros Prime
Sattelkupplungshöhe - H = 150 mm
Sattelkupplung - wartungsarm
Sattelkupplung Standard - SAF GF SK-S 36.20
Montageplatte 40 mm - 20 t
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Airbag - Fahrer
Warndreieck
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
ICUC Hardware Gen6.
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5

Sonstige Ausstattungen

Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Typschild - EU
Digital Service Booklet
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Halter - für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Achse - Rad-Montagespur - schmal
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Batterieträgerdeckel - abschliessbar
Wegfall Unterbodenverkleidung - aerodynamisch
Komfortbett - oben - schmal
Ablageschalen - für Staufächer
Tisch - auf Beifahrerseite
Basisausführung
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum
Wegfall Schalter MirrorCam - am Bett
L-Fahrerhaus BigSpace - 2.50 m - ebener Boden
Luftleitkörper - rastbar - mit Endkantenklappen
Luftleitteile - lose
Kombiinstrument - 12.7 cm
Tachograf digital - 2. Generation - ADR
Tank 680l+120l AdBlueli.650x700x2170ALAufstieg
Sieb - für Tankeinfüllstutzen
Zweiter Tank 430 l - rechts650 x 700 x 1100 mmAlu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen - horizontal

Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Luftpresser - 2 Zylinder
Lenkung - direkt
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Vorderfeder 7.5 t - 2-Blatt
Luftfederbälge für extreme Kälteeinsätze
Abschleppkupplung - hinten - Rockinger
Feuerlöscher - 2 kg
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Ersatzglühbirnen - in Kasten
Bordwerkzeug - erweitert