

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz eActros 400L

Angebotspreis:
statt 708.941,- Euro
202.800,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 10/2023
Kilometerstand 14.606 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 0 kW (0 PS)
Hubraum ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **401355797219**

Motorart Elektro
Getriebeart Automatik
Bauart Pritsche
Farbe brillantsilber metallic
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse luftgefedert	Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Vorderachse 8.0 t	Komfortschliessanlage
Vorderachse - gekröpfte Ausführung	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Lichtsensoren
Scheibenbremse - an VA und HA	Regensensor
Feststellbremse - elektronisch	Predictive Powertrain Control
Druckluftbehälter - Stahl	Tachografhersteller VDO
Rahmenüberhang 1950 mm	Digitales Radio
Radstand 4900 mm	Navigationssystem
Rahmen verschraubt	Truck Data Center 7
Lenkung - 1-Kreis	Achslast-Messeinrichtung
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)	Vorrüstung für Mauterfassung
Lederlenkrad	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Raucherpaket	Rückleuchtenkabelsatz - verlängert
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	LED-Tagfahrlicht
Beifahrer-Funktionssitz	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	LED-Hauptscheinwerfer
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Nebelscheinwerfer - Halogen
Gurtkontrolle	LED-Rückleuchten
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	LED-Blinker in Lichtsignatur
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	Alu-Felgen 9.00 X 22.5 - Dura-Bright - Alcoa
StyleLine	Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Klimaautomatik	Spurhalte-Assistent
Wärmeisolierung - zusätzlich	Abstandshalte-Assistent
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Aufmerksamkeits-Assistent
Ablagenklappen - über Frontscheibe	Verkehrszeichen-Assistent
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Abbiege-Assistent
Batteriesensor - Fa. Hella	Active Brake Assist 5
Sicherungsautomaten	Reifendruckkontrolle
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum	AVAS Geräuschgenerator
PSM 2. Generation	Airbag - Fahrer
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	Tempomat
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik	Verbandtasche
Schalter Nachtfahrlicht	Warndreieck
Kabelfernbedienung für Luftfederung	Warnlampe
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand	Warnweste
Mercedes Stern - beleuchtet	Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Fahrerhausbreite 2.30 m	Fahrzeugklasse N3
ClassicSpace	Fahrgestellnummer FIN
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert	Typschild - EU
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster	Halter - für Unterlegkeil
Sonnenblende aussen - transparent	2 Unterlegkeile
A-Säulenverkleidung	Druckluftpistole - mit Schlauch
Frontspiegel - heizbar	Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Druckluftthorn	Typ Pritschenfahrgestell
MirrorCam	Hinterachse - elektrisch - 2-Gang - 12.0 t
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen	Nachlaufachse - 8 t - gelenkt - entlastbar - liftbar
2 Fernbedienungsschlüssel	Fahrwerte eDrive Hinterachsübersetzung

Ausstattung

Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - hoch
Befestigungsteile - für Pritsche bei Ladebordwand
Zusatzstabilisator - Hinter-/Nachlaufachse
Lenkhilfpumpeelektr.angetrieb.Vorderachse
Lenkhilfpumpeelektr.angetrieb.Zusatzachse lenkb.
Rauchmelder - im Fahrerhaus
Liege - unten
Basisausführung
Hochvoltbatterie - 4 Packs
Ladesteckdose DC Combo - nach VA links
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus
Anfahrhilfe - Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Fahrerhaus - 420 mm Aufsetzhöhe
Luftleitkörper - rastbar - mit Endkantenklappen
Luftleitteile - lose
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter - heizbar
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe
Stossstange - Ecken aus Stahl
Fahrwerte eDrive Getriebe
Wegfall IPPC Fahrfunktion bei G0T
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Typ 400
Vorrüstung für elektr. Nebenabtrieb - Low Power
Lenkung - indirekt
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Ladebordwand-Vorbereitung - Actros
Active Brake Assist - permanent aktiv
Spurhalte-Assistent - permanent aktiv
Abbiege-Assistent - permanent aktiv
Gewichtsvariante 27.0 t (8.0/12.0/8.0)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
eActros
eActros Modellgeneration 1
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Kühlschrank - auf Motortunnel
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position