

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Actros 1851 LS

Angebotspreis:

147.000,- Euro

exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 06/2025
Kilometerstand 0 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 0 kW (0 PS)
Hubraum ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **021355795173**


Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Standard-SZM
Farbe arktikweiß
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Sattelvormass +500 mm
Vorderachse - gekröpfte Ausführung	Tachografhersteller VDO
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Digitales Radio
Scheibenbremse - an VA und HA	Multimedia Radio Touch
Feststellbremse - elektronisch	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Sekundär-Öl-Retarder	Truck Data Center 7
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig	Achslast-Messeinrichtung
Rahmenüberhang 1050 mm	Classic Cockpit
Radstand 3700 mm	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Rahmen verschraubt	Vorrüstung für Mauterfassung
Lenkhilfpumpe - geregelt	Haupttank - links
Stabilisator - Vorderachse	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Integralheck	LED-Rückleuchten
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite	3. Generation Motor OM471
Kotflügelmittelstück - niedrig	High Performance Engine Brake
Lederlenkrad	Kühlerjalousie
Raucherpaket	Wasserpumpe - geregelt
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Safety Package
Beifahrer-Funktionssitz	Actros Prime
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Sattelpkupplung ab Werk
Gurtkontrolle	Sattelpkupplung - wartungsarm
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	Radmutterabdeckung
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Klimaanlage	Reserveradhalter - provisorisch
Restwärmenutzung	Reserverad/Reservefelge
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Wärmeisolierung - zusätzlich	Spurhalte-Assistent
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Abstandshalte-Assistent
Schubladen - unter Bett	Aufmerksamkeits-Assistent
Hebedach - elektrisch	Active Brake Assist 5
PSM 2. Generation	Active Sideguard Assist
Schalter Nachtfahrlicht	Airbag - Fahrer
Kabelfernbedienung für Luftfederung	Tempomat
BigSpace	Verbandtasche
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster	Warndreieck
Staukasten - links unter Fahrerhaus	Warnlampe
A-Säulenverkleidung	Warnweste
Frontscheibe getönt	Abgasbox
Frontspiegel - heizbar	Fahrzeugklasse N3
Drucklufthorn	Actros
Stoßstange - Ecken aus Kunststoff	Standard
Stoßstange - Mittelteil mit Abschleppösen	Actros Modellgeneration 5
Türverlängerung	Fahrgestellnummer FIN
2 Fernbedienungsschlüssel	Typschild - EU
Komfortschliessenanlage	Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Lichtsensoren	Halter - für Unterlegkeil
Regensensoren	1 Unterlegkeil
Fahrprogramm economy/power	Reifenfüllschlauch
Predictive Powertrain Control	Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t
Einscheiben-Kupplung	Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt
Mercedes PowerShift 3	Achsübersetzung i = 2.533
PowerShift Advanced	Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Druckluftbehälter - Aluminium - komplett
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links
Lenkung - 1-Kreis
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Wegfall Unterbodenverkleidung - aerodynamisch
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Komfortbett - unten
Komfortbett - oben - schmal
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschalen - für Staufächer
Schublade - unter Brüstung
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Basisausführung
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm
Generator - geregelt 24-30 V/100 A
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfusraum
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfusraum
Steckdose 24 V/15 A - hinter Sitz
Schnittstelle - FlottenManagementSystem FMS
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
Wegfall Schalter MirrorCam - am Bett
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhängler
Spiegelblende - Strassenfahrzeug
L-Fahrerhaus BigSpace - 2.50 m - ebener Boden
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Staufachausenklappe - rechts
Luftleitkörper - rastbar - mit Endkantenklappen
Luftleitteile - lose
Sonnenblende aussen - transparent
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Kombiinstrument - 12.7 cm
Tachograf digital - 2. Generation - ADR
Wegfall Navigationssystem
Tank 570 l - links - 650 x 700 x 1450 mm - Alu
AdBlue-Tank 75 l - links
Tanks - abschliessbar
Sieb - für Tankeinfüllstutzen
Erstbefüllung - 30 l Kraftstoff zusätzlich
Tank 200 l Hydrauliköl - rechts 650x565x750 mm Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links
Wegfall Nebelscheinwerfer - Halogen
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2

Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500
Motorausführung Euro VI - E
Luftpresser - 2 Zylinder
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Zyklon-Vorfilter - für Grobstaub
NA MB 131-2c - Pumpe
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Vorderfeder 7.5 t - 2-Blatt
Luftfederbälge für extreme Kälteeinsätze
Sattelpkupplungshöhe - H = 150 mm
Sattelpkupplung Standard - SAF GF SK-S 36.20
Montageplatte 40 mm - 20 t
Wegfall Rahmenabsenkung - automatisch
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Hinweisschild L - Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB - 3 Jahre/450.000 km
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Ersatzglühbirnen - in Kasten
Bordwerkzeug - erweitert
Druckluftpistole - mit Schlauch
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante