UNSER **LKW-ANGEBOT**
FÜR SIE.

PAPPAS











Mercedes-Benz eActros 300L

Angebotspreis:
199.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	10/2023
Kilometerstand	22.385 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	0 kW (0 PS)
Hubraum	ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	**081355797218**

Motorart	Elektro
Getriebeart	Automatik
Bauart	Kipper
Farbe	arktikweiß
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Raucherpaket
StyleLine
ExtraLine basic
Tachografhersteller VDO
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist 5
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Digitales Radio
Navigationssystem

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - Halogen
LED-Blinker in Lichtsignatur
Arbeitsscheinwerfer - Fahrerhausrückwand - oben
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich - Dach

Interieur

Lederlenkrad
Fahrer-Schwingsitz - Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Klimaautomatik
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Verbandtasche

Räder

Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reifendruckkontrolle
Aufpumphilfe - für Steilschulterfelgen
Reifenfüllschlauch - 25 m

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Vorderachse luftgefedert
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Fahrwerte eDrive Getriebe
Kühlschrank - auf Motortunnel

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
Anhängerbremse - Batterieelektrikfahrzeug
Anhänger-Bremsanschluss hinten - Duo-Matic+Standard
Gurtkontrolle
Sicherungsautomaten
MirrorCam
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Truck Data Center 7
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - elektrisch - 2-Gang - 12.0 t
Nachlaufachse - 8 t - gelenkt - entlastbar - liftbar
Fahrwerte eDrive Hinterachsübersetzung
Heizung - elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - hoch
Kondenswasserüberwachung - für Druckluftsystem
Druckluftbehälter - Stahl
Lenkhelfpumpeelektr.angetrieb.Vorderachse
Lenkhelfpumpeelektr.angetrieb.Zusatzachse lenkb.
Rahmenüberhang 1950 mm
Radstand 4600 mm
Befestigungsteile - für Pritsche
Rahmen verschraubt
Lenkung - 1-Kreis
Zusatzstabilisator - Hinter-/Nachlaufachse
Heckunterfahrschutz (ECE)
Frontunterfahrschutz (ECE) - Aluminium
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG) - vorne
Basisausführung
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Rauchmelder - im Fahrerhaus
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
Wärmeisolierung - zusätzlich
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenetz - an Rückwand
Ladesteckdose CCS2 - DC - links
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfussraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle - FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus
Anfahrhilfe - Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Rückfahrwarner
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Seitenmodul - N3 Fahrzeug
Mercedes Stern - beleuchtet
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2.30 m
Fahrerhaus - 420 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung - mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand - mit Fenster
Staufachaussenklappe - links
Luftleitkörper - rastbar
Luftleitteile - lose
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Drucklufthörner - Fahrerhausdach
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Fahrerhauseinstieg links/rechts - starr
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Wegfall IPPC Fahrfunktion bei G0T
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Lautsprecher - 2-Wege-System
Komfort-Telefonie - kabelloses Laden
CB-Funk - 24 V
Achslast-Messeinrichtung
Multimedia Cockpit - interactive
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Rückleuchtenkabelsatz - verlängert
LED-Rückleuchten
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Typ 300
Vorrüstung für elektr. Nebenabtrieb - High Power
Anhängerkupplung Standard - D40 - Ringfeder
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Schlussquerträger - verstärkt
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Abbiege-Assistent

Sonstige Ausstattungen

AVAS Geräuschgenerator
Airbag - Fahrer
Warndreieck
Warnweste
Gewichtsvariante 27.0 t (8.0/12.0/8.0)
Fahrzeugklasse N3
eActros
eActros Modellgeneration 1
Fahrgestellnummer FIN
Gewährl.E-Antrieb 3y/250TKM/1200Ladezykl./<80%SoH
Gewährl.HV-Batt.+(3y/110TKM/600Ladezykl.)/<80%SoH
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Typschild - EU
Hinweisschild L - Nachtfahrverbot Österreich
Halter - für Unterlegkeil
2 Unterlegkeile
Luftdruckprüfer - digital
Druckluftpistole - mit Schlauch
Typ Pritschenfahrgestell
Linkslenker
Fahrzeug - für Rechtsverkehr

E-Mobility

Hochvoltbatterie - 3 Packs