

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



## Mercedes-Benz Actros 1853 LS

**Angebotspreis:**  
statt 326.009,- Euro  
**149.880,- Euro**

inkl. MwSt., inkl. NoVA  
Mehrwertsteuer ausweisbar

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 04/2025  
Kilometerstand 58.073 km  
Sitze / Türen 0 /  
Leistung 390 kW (530 PS)  
Hubraum ccm  
GFZ-/Komm.-Nr. **081455792146**


Motorart Diesel  
Getriebeart Automatik  
Bauart Standard-SZM  
Farbe kieselsilber metallic  
Polsterung Ledersitze

### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert 0 g/km

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Vorderachse luftgefedert	Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Vorderachse 8.0 t	Rückfahrwarner
Vorderachse - gekröpfte Ausführung	Kabelfernbedienung für Luftfederung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t	Vorrüstung für elektrische Geräte
Achsübersetzung i = 2.412	Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Mercedes Stern - beleuchtet
Scheibenbremse - an VA und HA	Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
Feststellbremse - elektronisch	GigaSpace
Sekundär-Öl-Retarder	Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett	Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)	Staufachausenklappe - rechts
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig	Staukasten - links unter Fahrerhaus
Rahmenüberhang 1050 mm	Luftleitkörper - starr - mit Endkantenklappen
Radstand 3700 mm	Sonnenblende aussen - transparent
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Rahmen verschraubt	Frontspiegel - heizbar
Rahmenhöhe 25 mm abgesenkt	Drucklufthörner - Fahrerhausdach
Lenkhilfpumpe - geregelt	MirrorCam
Integralheck	Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite	Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz	ExtraLine ProCabin
Kotflügelmittelstück - niedrig	Türverlängerung
Seitenverkleidung - aerodynamisch	2 Fernbedienungsschlüssel
Lederlenkrad	Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Raucherpaket	Komfortschliessanlage
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
SoloStar Concept	Lichtsensoren
Massage-Funktion - für Fahrersitz	Regensensor
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Fahrerhausausführung ProCabin
Gurtkontrolle	Fahrprogramm economy/power
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar	Predictive Powertrain Control
Matratze - PremiumComfort - unten	Einscheiben-Kupplung
Matratze - PremiumComfort - oben	Mercedes PowerShift 3
Sitzbezug - Leder - Fahrersitz	PowerShift Advanced
Matratzentopper für Komfortbett unten	Sattelvormass +600 mm
Rasierspiegel	Tachografhersteller VDO
StyleLine	Digitales Radio
Elektrische Standklimaanlage	Sound-System
Klimaautomatik	Navigationssystem
Restwärmenutzung	Achslast-Messeinrichtung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	Truck Data Center 8
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus	Vorrüstung für Truck Data Center 8
Ablagenklappenüber Frontscheibe eine abschliessbar	Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Vorrüstung für Mauterfassung
Schublade - unter Brüstung	Haupttank - links
Schiebe-/Hebedach elektrisch - Glasausführung	Tanks - abschliessbar
Batteriesensor - Fa. Hella	LED-Tagfahrlicht
Sicherungsautomaten	LED-Matrix-Scheinwerfer
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfussraum	LED-Rückleuchten
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	LED-Blinker in Lichtsignatur
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	LED-Seitenblinker
Schalter Nachtfahrlicht	Intelligent Light Performance

## Ausstattung

Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage  
Wasserpumpe - geregelt  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
TruckLive  
Starter Melco 95P65  
Safety Package  
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung  
Active Safety  
Zubehör Line Interieur  
Actros L  
Driving Package  
Comfort Package  
Sattelpkupplung ab Werk  
Sattelpkupplungshöhe - H = 150 mm  
Sattelpkupplung - manuell geschmiert  
Sattelpkupplung Standard - Jost JSK 37C  
Montageplatte 40 mm - 20 t  
Radmutterabdeckung  
Alu-Felgen 9.00 X 22.5 - Dura-Bright - Alcoa  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Achse - Rad-Montagespur - schmal  
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt  
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel  
Lenkölkuhlung  
Unterbodenverkleidung - ProCabin - Standard  
Kotflügel vorn - Geife - aerodynamisch optimiert  
Fahrer-Schwingsitz - Klima  
Sitzbezug - Dinamica - schwarz - Beifahrersitz  
Sonnenrollo - 1-teilig - elektrisch - Frontscheibe  
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite  
LED Ambientebeleuchtung - fahren und wohnen  
2 LED Leselampen - Schwanenhals  
Regalsystem flexibel - für Ablage über Frontscheibe  
Tisch - auf Beifahrerseite  
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt  
Wegfall Schubladen - unter Bett (D7J)  
Basisausführung  
Generator - geregelt 24-30 V/150 A  
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei  
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum  
Steckdose 24 V/15 A - hinter Sitz  
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller  
Schalter MirrorCam - am Bett

USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - links  
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - rechts  
USB-C Anschluss - in Ablage über Windschutzscheibe  
ProCabin-Giga - ebener Boden  
Einstieg oben - lackiert  
A-Säulenverkl. - aerodynamisch optimiert - lackiert  
A-Säulenverkleidung - aerodynamisch optimiert  
Luftleitteile - lose  
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe  
Getriebe G 281-12/14.93-1.0  
Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte  
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR  
Drahtloses Ladegerät für Mobiltelefone  
Multimedia Cockpit - interactive  
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende  
Fahrerassistentkarte - Region Europa  
Vorrüstung u. Anzeige für bis zu 2 zusätzl. Kameras  
Tank 680l+120l AdBlueLi.650x700x2170AluAufstieg  
Zweiter Tank 290 l - rechts - 650 x 700 x 750 mmAlu  
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen - horizontal  
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06  
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend  
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig  
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links  
Wegfall Nebelscheinwerfer - Halogen  
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich - Dach  
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 390 kW (530 PS) - 2600  
Motorausführung Euro VI - E  
Luftpresse - zweistufig - abschaltbar  
NA MB 131-2c - Pumpe  
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler  
Lenkung - direkt  
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 390 mm  
Interieurmassnahmen Upgrade  
Storage Package  
Sight Package - mit LED-Matrix-Scheinwerfer  
Media Package - mit USB-C Anschluss  
Kippsteuerung - im Fahrerhaus  
Wegfall Abdeckung - für Radlauf und Motor  
Abschleppkupplung - hinten - Rockinger  
Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - Dura-Bright - Alcoa