UNSER **LKW-ANGEBOT**
FÜR SIE.

PAPPAS











Mercedes-Benz Actros 1853 LS

Angebotspreis:
109.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	04/2025
Kilometerstand	93.239 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	390 kW (530 PS)
Hubraum	ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	**081455792146**

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Standard-SZM
Farbe	kieselsilber metallic
Polsterung	Ledersitze

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Raucherpaket
StyleLine
ExtraLine ProCabin
Tachografhersteller VDO
Safety Package
Driving Package
Comfort Package

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Digitales Radio
Navigationssystem
Media Package - mit USB-C Anschluss

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
LED-Tagfahrlicht
LED-Matrix-Scheinwerfer
LED-Blinker in Lichtsignatur
Intelligent Light Perfomance
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links
Wegfall Nebelscheinwerfer - Halogen
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich - Dach
Sight Package - mit LED-Matrix-Scheinwerfer

Interieur

Lederlenkrad
Massage-Funktion - für Fahrersitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Sitzbezug - Leder - Fahrersitz
Matratzentopper für Komfortbett unten
Rasierspiegel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Ablagenklappenüber Frontscheibeeine abschliessbar
GigaSpace
Fahrer-Schwingsitz - Klima
Sitzbezug - Dinamica - schwarz - Beifahrersitz
LED Ambientebeleuchtung - fahren und wohnen
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Steckdose 24 V/15 A - hinter Sitz

Räder

Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - Dura-Bright - Alcoa

Exterieur

Integralheck
Sattelkupplung ab Werk
Radmutternabdeckung

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Vorderachse luftgefedert
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Getriebeölkühlung
Starter Melco 95P65
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 390 kW (530 PS) - 2600 Nm

Motorausführung Euro VI - E
Wegfall Abdeckung - für Radlauf und Motor

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig
Gurtkontrolle
Sicherungsautomaten
MirrorCam
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Fahrprogramm economy/power
Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Active Safety

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t
Achsübersetzung i = 2.412
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett
Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links
Rahmen verschraubt
Rahmenhöhe 25 mm abgesenkt
Lenkhelfpumpe - geregelt
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Kotflügelmittelstück - niedrig
Seitenverkleidung - aerodynamisch
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
SoloStar Concept
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar
Matratze - PremiumComfort - unten
Matratze - PremiumComfort - oben
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schublade - unter Brüstung

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Schiebe-/Hebedach elektrisch - Glasausführung
Batteriesensor - Fa. Hella
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfussraum
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Rückfahrwarner
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Mercedes Stern - beleuchtet
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachaussenklappe - rechts
Staukasten - links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper - starr - mit Endkantenklappen
Sonnenblende aussen - transparent
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Drucklufthörner - Fahrerhausdach
Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Fahrerhausausführung ProCabin
Einscheiben-Kupplung
Sattelvormass +600 mm
Sound-System
Achslast-Messeinrichtung
Truck Data Center 8
Vorrüstung für Truck Data Center 8
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank - links
Tanks - abschliessbar
LED-Rückleuchten
LED-Seitenblinker
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Wasserpumpe - geregelt
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Zubehör Line Interieur
Actros L
Sattelkupplungshöhe - H = 150 mm
Sattelkupplung - manuell geschmiert
Sattelkupplung Standard - Jost JSK 37C
Montageplatte 40 mm - 20 t
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Achse - Rad-Montagespur - schmal

Sonstige Ausstattungen

Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Lenkölkühlung
Unterbodenverkleidung - ProCabin - Standard
Kotflügel vorn - Geife - aerodynamisch optimiert
Sonnenrollo - 1-teilig - elektrisch - Frontscheibe
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
2 LED Leselampen - Schwanenhals
Regalsystem flexibel - für Ablage über Frontscheibe
Tisch - auf Beifahrerseite
Wegfall Schubladen - unter Bett (D7J)
Basisausführung
Generator - geregelt 24-30 V/150 A
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Schalter MirrorCam - am Bett
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - links
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - rechts
USB-C Anschluss - in Ablage über Windschutzscheibe
ProCabin-Giga - ebener Boden
Einstieg oben - lackiert
A-Säulenverkl. - aerodynamisch optimiert - lackiert
A-Säulenverkleidung - aerodynamisch optimiert
Luftleitteile - lose
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe
Fernaktualisierung der Fahrerassistenzkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Drahtloses Ladegerät für Mobiltelefone
Multimedia Cockpit - interactive
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrassistenzkarte - Region Europa
Vorrüstung u.Anzeige für bis zu 2 zusätzl.Kameras
Tank 680l+120l AdBlueli.650x700x2170ALAufstieg
Zweiter Tank 290 l - rechts - 650 x 700 x 750 mmAlu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen - horizontal

Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Luftpresser - zweistufig - abschaltbar
NA MB 131-2c - Pumpe
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler
Lenkung - direkt
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 390 mm
Interieurmassnahmen Upgrade
Storage Package
Kippsteuerung - im Fahrerhaus
Abschleppkupplung - hinten - Rockinger