



## Mercedes-Benz Atego 821 L

Angebotspreis:

**53.880,- Euro**

inkl. MwSt., inkl. NoVA  
Mehrwertsteuer ausweisbar

### Fahrzeuginformationen


Erstzulassung	03/2021	Motorart	Diesel
Kilometerstand	88.336 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Koffer
Leistung	155 kW (211 PS)	Farbe	arktikweiß
Hubraum	5.132ccm	Polsterung	Andere
GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112541189</b>		

### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert 0 g/km

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
Scheibenbremse - an VA und HA  
Anhängerbremse - 2-Leitung  
Radstand 4220 mm  
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)  
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz  
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz  
Standard-Cockpit  
Klimaanlage  
Pollenfilter  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batterien Firma Banner  
Batterieabdeckung  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand  
S-Fahrerhaus  
ClassicSpace  
Frontspiegel - heizbar  
Wegfahrsperrung - mit Transponder  
Regen-/Lichtsensor  
Fahrprogramm economy  
Mercedes PowerShift 3  
Radformel 4x2  
Pritschenfahrgestell  
Leichte Fahrzeuge bis 21 t  
Luftfederung - Hinterachse  
Tachografhersteller VDO  
Fleetboard Eco Support  
Radio - mit USB-Anschluss und Bluetooth

Vorrüstung für Mauterfassung  
Vorrüstung für Truck Data Center 6 (DTCO)  
AdBlue-Tank 25 l  
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem  
Tagfahrlicht  
GU-Fahrzeug mit Zulassungs-Einschränkung  
Radmutterabdeckung  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Active Brake Assist  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Standard  
Aufbauart Trockenfrachtkoffer  
Fahrgestellnummer FIN  
Typschild - EU  
Mercedes-Benz OnRoadService  
Inland (Deutschland)  
Aluminium-Batterieleitungen  
Generalunternehmenswerk Werk Wörth  
Vorderachse - 4.1 t  
Hinterachse - Tellerrad 325 - Hypoid - 6.2 t  
Achsenübersetzung  $i = 3.417$   
Elektronische Druckluftversorgungseinheit - mittel  
Befestigungsteile - für Pritsche  
Stabilisator - unter Rahmen - Hinterachse  
Schutzvorrichtung - seitlich - gewichtsoptimiert

# DAS BESSERE ANGEBOT

PAPPAS 

---

---