

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## Mercedes-Benz Actros 2548 L

Angebotspreis:

**179.880,- Euro**  
exkl. MwSt

---

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	04/2024	Motorart	Diesel
Kilometerstand	15.771 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Andere LKW
Leistung	350 kW (476 PS)	Farbe	weißaluminium metall
Hubraum	12809ccm	Polsterung	Andere
GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112640813</b>		

### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km

---

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Achse - Rad-Montagespur - schmal  
Vorderachse 8.0 t  
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)  
Vorderachse - gekröpfte Ausführung  
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t  
Nachlaufachse - 7.5 t - gelenkt - entlastbar - liftbar  
Achsübersetzung  $i = 2.412$   
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
Heizung - elektronische Druckluftversorgungseinheit  
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel  
Scheibenbremse - an VA und HA  
Feststellbremse - elektronisch  
Sekundär-Wasser-Retarder  
Kondenswasserüberwachung - für Druckluftsystem  
Druckluftbehälter - Stahl  
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links  
Anhängers Stabilitätsregel-Assistent (TSA)  
Anhängers-Bremsanschluss hinten -  
Druckluftstandard  
Rahmenüberhang 1950 mm  
Radstand 4900 mm  
Rahmen verschraubt  
Lenkung - 1-Kreis  
Lenkhilfpumpe - ungerregelt  
Stabilisator - Vorderachse  
Zusatzstabilisator - Hinter-/Nachlaufachse  
Frontunterfahrschutz (ECE) - Aluminium  
Batterieträger - Batterien nebeneinander  
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite  
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz  
Spritzschutz (EG) - vorne  
Wegfall Unterbodenverkleidung - aerodynamisch  
Wegfall Befestigungsteile - am Rahmen  
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)  
Lederlenkrad  
Raucherpaket  
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz - Komfort  
Beifahrer-Schwingsitz - Komfort  
Sitzlehne - Entriegelung - Beifahrersitz  
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz  
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz  
Gurtkontrolle  
Komfortbett - unten  
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz  
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz  
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite  
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaautomatik  
Restwärmenutzung  
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus  
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite  
Schubladen - unter Bett  
Schublade - unter Brüstung  
Ablagenklappen - über Frontscheibe  
Hebedach - elektrisch  
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt  
Vorrüstung Komfortbett - oben - breit  
Batteriesensor - Fa. Hella  
Batterien Firma Exide  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm  
Generator - geregelt 24-30 V/100 A  
Sicherungsautomaten  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum  
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfußraum  
Steckdose 24 V/15 A - in Seitenwandablage - rechts  
PSM 2. Generation  
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller  
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus  
Anfahrhilfe - Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig  
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Seitenmodul - N3 Fahrzeug  
Spiegelblende - Strassenfahrzeug  
L-Fahrerhaus StreamSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm  
L-Fahrerhaus  
Bodenvariante - Tunnel 170 mm - für Staufach links  
Fahrerhausbreite 2.30 m  
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe  
StreamSpace  
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung - mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand - mit Fenster  
Staufachhaussenklappe - links  
Staufachhaussenklappe - rechts  
Sonnenblende aussen - transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter  
Frontspiegel - heizbar  
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite  
Druckluflthörner - Fahrerhausdach  
Stosstange - Ecken aus Kunststoff  
Stosstange - Mittelteil mit Abschleppösen  
Türverlängerung  
Fahrerhauseinstieg links/rechts - starr  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung  
Komfortschliessanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel - extra

# UNSER LKW-ANGEBOT

FÜR SIE.

PAPPAS 

## Ausstattung

Lichtsensoren  
Regensensoren  
Wegfall MirrorCam  
Fahrprogramm economy/power  
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert  
Predictive Powertrain Control  
Getriebe G 281-12/14.93-1.0  
Einscheiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
PowerShift Advanced  
Reifen schlauchlos - 315/70 R 22.5 HA  
Reifen schlauchlos - 385/55 R 22.5 VA/VLA/NLA  
Radformel 6x2 ENA  
25.0-Tonner  
Pritschenfahrgestell  
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth  
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t  
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - On-road  
Luftfederung - Hinterachse  
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR  
Tachografhersteller VDO  
Digitales Radio  
Lautsprecher - 2-Wege-System  
Aux-in - in Seitenwandablage - rechts  
Navigationssystem  
Voraussetzung Fleetboard Manager App  
Truck Data Center 7  
Achslast-Messeinrichtung  
Gurtwarnerm. Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite  
Multimedia Cockpit - interactive  
Remote Online  
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal  
Vorrüstung für Truck Data Center 7  
Vorrüstung für Mauterfassung  
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras  
Haupttank - links  
Tank 290 l - links - 650 x 565 x 950 mm - Alu  
AdBlue-Tank 75 l - links  
Tanks - abschliessbar  
Erstbefüllung - 30 l Kraftstoff zusätzlich  
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen  
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06  
Rückleuchtenkabelsatz - verlängert  
LED-Tagfahrlicht  
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht  
LED-Hauptscheinwerfer  
Nebelscheinwerfer - Halogen  
LED-Rückleuchten  
LED-Blinker in Lichtsignatur  
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend  
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich  
Vorrüstung - Arbeitsscheinwerfer Fahrerhausrückwand  
Unterschale - gegen Staubaufwirbelung  
Drehmomenterhöhung - im 12. Gang  
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 350 kW (476 PS) - 2300  
Drehmomenterhöhung - im 7-11. Gang  
Motorausführung Euro VI - E  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Turbolader verbrauchoptimiert  
Luftpresse - zweistufig - verbrauchoptimiert  
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage  
Kühlerjalousie  
Wasserpumpe - geregelt  
Kühlleistung für sehr heisse Regionen  
Luftansaugung - hinter Fahrerhaus - aufgesetzt  
NA MB 131-2c - Pumpe  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR  
TruckLive  
Interieurfarbe Mandelbeige  
Lenkung - indirekt  
Starter Melco 95P65  
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat  
Safety Package  
Sight Package - mit LED-Scheinwerfer  
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm  
Chrompaket - Interieur  
Media Package  
Driving Package  
Abdeckung - für Radlauf und Motor  
Abrollkipper-Vorbereitung  
Vorderfeder 8.0 t - 3-Blatt  
Rahmenabsenkung - ohne Balg-Restdruckregelung  
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger  
Handhebel - unten - für Anhängerkupplung  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - NLA  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Wankregel-Assistent  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Active Brake Assist 5  
Active Sideguard Assist

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## Ausstattung

Reifendruckkontrolle  
Airbag - Fahrer  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Luftpresservariante mit Durchtrieb  
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode EBS - 4.Generation  
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten  
Steuercode - Katalysator Kit 2  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode - NFD-Standard  
Steuercode - Navigationskarte Region EU  
Fahrzeugklasse N3  
Actros  
Standard  
Actros Modellgeneration 5  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Gewichtsvariante 27.0 t (8.0/11.5/7.5)  
Typschild - EU  
Hinweisschild L - Nachtfahrverbot Österreich  
Maintenance Documentation  
ATS-Gewährleistung nach AGB - 3 Jahre/450.000 km  
Zuordnung Fahrerhauslackierung - Decklacklinie 1  
Notebook-Halter  
Mercedes-Benz Chassis-Schutzversiegelung  
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t  
2 Unterlegkeile  
Druckluftpistole - mit Schlauch  
EBS - Firma Wabco  
Umfang Niveauregulierung - 1. Position  
Umfang EAPU - 1. Position  
Schaltermodul 1 - Ausführung A  
Schaltermodul 2 - Ausführung A  
Schaltermodul 2 - Ausführung B  
Schaltermodul 7  
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position  
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position  
Seitenmarkierungsleuchten - 4. Position  
Steuerung von Farbtönen - Metallic  
Export-Code  
Tankquerschnitt - schmal  
Tankquerschnitt - niedrig  
OM 471  
Lüfterlage - auf Kurbelwelle  
Lüfterübersetzung - 1:1.2

Nebenabtrieb - einfach  
Kupplungslieferant LUK  
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante  
Starter mit M10 - HDEP  
Linkslenker  
Fahrzeug - für Rechtsverkehr  
Aluminium-Batterieleitungen  
Lack-Zusatzsteuerung