

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## Mercedes-Benz Atego 1224 L

Angebotspreis:

**76.680,- Euro**  
exkl. MwSt

---

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	10/2022	Motorart	Diesel
Kilometerstand	125.323 km	Getriebearart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Koffer
Leistung	175 kW (238 PS)	Farbe	arktikweiß
Hubraum	7.698ccm	Polsterung	Andere
GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112640853</b>		


### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km

---

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
Elektronische Druckluftversorgungseinheit - mittel  
Scheibenbremse - an VA und HA  
Anhängerbremse - 2-Leitung  
Spritzschutz - im Kotflügel  
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)  
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz  
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz  
Klassik-Cockpit  
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Pollenfilter  
Wärmeisolierung - zusätzlich  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batterien Firma Exide  
Batterieabdeckung  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand  
S-Fahrerhaus  
ClassicSpace  
Sonnenblende aussen - transparent  
Frontspiegel - heizbar  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung  
Lichtsensoren  
Regensensor  
Fahrprogramm economy/power  
Mercedes PowerShift 3  
Radformel 4x2  
Pritschenfahrgestell  
Leichte Fahrzeuge bis 21 t  
Luftfederung - Hinterachse  
Tachografhersteller VDO  
Fleetboard Eco Support  
Radio - mit USB-Anschluss und Bluetooth  
Vorrüstung für Truck Data Center 7  
Vorrüstung für Mauterfassung  
AdBlue-Tank 25 l  
Tanks - abschliessbar  
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem  
Rückleuchtenkabelsatz - verlängert  
Tagfahrlicht  
Off-Line FHS Anbauteile  
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM  
Anhängerkupplung Ringfeder  
Anhängerkupplung G 145 - für ZAA  
Radmutternabdeckung  
Steilschulterfelgen 6.75 x 19.5  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent

Active Brake Assist  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
2. Generation Elektronik Architektur  
Standard  
Aufbauart Trockenfrachtkoffer  
Fahrgestellnummer FIN  
Typschild - EU  
Prüfbuch  
Mercedes-Benz OnRoadService  
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position  
Inland (Deutschland)  
OM 936  
Kupplungslieferant LUK  
Aluminium-Batterieleitungen  
Vorderachse - 5.3 t  
Hinterachse - Tellerrad 390 - Hypoid - 11.0 t  
Achsenübersetzung i = 3.909  
Stabilisator - unter Rahmen - Hinterachse  
Rahmenüberhang verlängert - 300 mm  
Beifahrer-Starrsitz - einfach  
Armlehnen - beidseitig - Fahrersitz  
Fensterheber - elektrisch - beidseitig  
Ablage - über Frontscheibe - 1 Fach  
Ablage - hoch - auf Motortunnel  
Ablage - hinter Grundbox  
Batterien - 2 x 12 V/165 Ah - wartungsarm  
Anhängersteckdose 12 V - 13-polig - rahmenfest - LED  
Luftleitkörper - rastbar  
Hauptspiegel - elektrisch - Fahrerseite  
Fahrerhauseinstieg - zweistufig  
Getriebe G 90-6/6.70-0.73  
Reifen schlauchlos - 265/70 R 19.5 VA  
12.0-Tonner  
Leichte Baureihe - neue Generation bis 21 t  
Kombiinstrument - 10.4 cm  
Tachograf digital - 2. Generation - ADR  
Vorrüstung - universell - für Multimedia-Nutzung  
Kunststofftank 120 l - links  
Abgasanlage - am Rahmen rechts - Endrohr nach innen  
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06  
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend  
Geräuschkapselung - nach ECE  
Motor OM936 - R6 - 7.7 l - 175 kW (238 PS) - 1000 Nm  
Motorausführung Euro VI - E  
Motorbremse - Standardsystem  
Ladebordwand-Vorbereitung - Atego

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## **Ausstattung**

Vorderfeder - 5.1 t - Parabel  
Querträger - nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA  
Gewichtsvariante 11.99 t (4.9/8.1)  
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Mindestausstattung - Pritschen-/Kofferverfahrzeuge  
Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne  
Zuordnung Fahrerhauslackierung - NFL-Nord  
Seitenmarkierungsleuchten - 2. Position  
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position  
Reihenmotor - 6 Zylinder  
Ausnahmegenehmigung - zwingend für  
Achsüberführung