

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz eActros 300L

Angebotspreis:
statt 598.267,- Euro
372.000,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 11/2024
Kilometerstand 12.655 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 0 kW (0 PS)
Hubraum ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **071355797222**


Motorart Elektro
Getriebeart Automatik
Bauart Müllwagen
Farbe reinweiß
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse luftgefedert	Komfortschliessanlage
Vorderachse 8.0 t	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Vorderachse - gekröpfte Ausführung	Lichtsensoren
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Regensensor
Haltestellenbremse	Fahrprogramm municipal
Scheibenbremse - an VA und HA	Predictive Powertrain Control
Feststellbremse - elektronisch	Tachografhersteller VDO
Druckluftbehälter - Stahl	Digitales Radio
Rahmenüberhang 1650 mm	Navigationssystem
Rahmen verschraubt	Truck Data Center 7
Lenkung - 1-Kreis	Gurtwarnern.Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Raucherpaket	Rückleuchtenkabelsatz - verlängert
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	LED-Tagfahrlicht
Beifahrer-Schwingsitz - Komfort	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Nebelscheinwerfer - Halogen
Gurtkontrolle	LED-Rückleuchten
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	LED-Blinker in Lichtsignatur
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Reserveradhalter - provisorisch
Klimaautomatik	Reserverad/Reservefelge
Wärmeisolierung - zusätzlich	Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Spurhalte-Assistent
Ablagenklappen - über Frontscheibe	Aufmerksamkeits-Assistent
Ablagenetz - an Rückwand	Verkehrszeichen-Assistent
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Abbiege-Assistent
Batteriesensor - Fa. Hella	Active Brake Assist 5
Sicherungsautomaten	Reifendruckkontrolle
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum	AVAS Geräuschgenerator
PSM 2. Generation	Airbag - Fahrer
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	Tempomat
Schalter Nachtfahrlicht	Verbandtasche
Rückfahrwarner	Warndreieck
Kabelfernbedienung für Luftfederung	Warnlampe
Vorrüstung für elektrische Geräte	Warnweste
Spiegelblende - Strassenfahrzeug	Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Fahrerhausbreite 2.30 m	Fahrzeugklasse N3
ClassicSpace	Fahrgestellnummer FIN
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert	Typschild - EU
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster	Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Sonnenblende aussen - transparent	Halter - für Unterlegkeil
A-Säulenverkleidung	2 Unterlegkeile
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter	Druckluftpistole - mit Schlauch
Frontspiegel - heizbar	Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Druckluftthorn	Typ Pritschenfahrgestell
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen	Hinterachse - elektrisch - 2-Gang - 12.0 t
2 Fernbedienungsschlüssel	Nachlaufachse - 8 t - gelenkt - entlastbar - liftbar
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung	Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - hoch

Ausstattung

Zusatzstabilisator - Hinter-/Nachlaufachse
Wegfall Befestigungsteile - am Rahmen
Lenkhilfpumpeelektr.antrieb.Vorderachse
Lenkhilfpumpeelektr.antrieb.Zusatzachse lenkb.
Rauchmelder - im Fahrerhaus
Ablageschale niedrig - auf Motortunnel
Basisausführung
Hochvoltbatterie - 3 Packs
Ladesteckdose DC Combo - nach VA links
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Fahrerhaus - 420 mm Aufsetzhöhe
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stoßstange - Ecken aus Stahl
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Vorrüstung - ArbeitsscheinwerferFahrerhausrückwand
Vorrüstung für elektr. Nebenabtrieb - High Power
Lenkung - indirekt
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Vmax 30 km/h - schaltbar - Rückfahrsperrung - Entsorger
Gewichtsvariante 27.0 t (8.0/12.0/8.0)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
eActros
eActros Modellgeneration 1
Ersatzglühbirnen - in Kasten
Handlampe - 10 m Kabel
Reifenfüllschlauch - 25 m