

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz eActros 300 L

Angebotspreis:
statt 356.366,40 Euro

227.880,- Euro

exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 01/2024
Kilometerstand 99.999 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 0 kW (0 PS)
Hubraum ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **060112512392**


Motorart Elektro
Getriebeart Automatik
Bauart Standard-SZM
Farbe Silber
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse luftgefedert
Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Druckluftbehälter - Stahl
Rahmenüberhang 2400 mm
Rahmen verschraubt
Lenkung - 1-Kreis
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)
Lederlenkrad
Raucher-Paket
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Beifahrer-Funktionssitz
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
StyleLine
Klimaautomatik
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Sicherungsautomaten
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Fahrerhausbreite 2.30 m
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel - heizbar
Druckluftthorn
MirrorCam
Stoßstange - Mittelteil mit Abschleppösen
2 Fernbedienungsschlüssel
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Komfortschliessanlage
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Reifen schlauchlos - 315/70 R 22.5 HA
Radformel 4x2
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Luftfederung - Hinterachse
Tachografhersteller VDO
Navigationssystem
Truck Data Center 7
Achslast-Messeinrichtung
Vorrüstung für Truck Data Center 7
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Nebelscheinwerfer - Halogen
LED-Rückleuchten
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Stabilitätsregel-Assistent
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Blind Spot Assist
Active Brake Assist 5
Reifendruckkontrolle
Airbag - Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Fahrzeugklasse N3
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Halter - für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
Hinterachsführung - optimiert
EBS - Firma Wabco
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Metallic-Lack
Export-Code
Lack-Zusatzsteuerung
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - hoch
Fahrgestell für kippbare Aufbauten
Lenkhilfpumpeelectr.angetrieb.Vorderachse
Rauchmelder - im Fahrerhaus

Ausstattung

Ablageschale niedrig - auf Motortunnel
Hochvoltbatterie - 3 Packs - 315 kWh
Ladesteckdose DC Combo - nach VA links
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Fahrerhaus - 420 mm Aufsetzhöhe
Luftleitkörper - rastbar - mit Endkantenklappen
Luftleitteile - lose
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe
Stossstange - Ecken aus Stahl
Reifen schlauchlos - 315/70 R 22.5 VA/VLA/NLA
19.0-Tonner
Fahrzeug ab 18 t - on-road
Tachograf - 1 Tag + 2 Fahrer - Zusatzschreiber
Multimedia Cockpit - interaktiv
Remote connect
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Lenkung - direkt
Abschleppkupplung - hinten - Ringfeder
Steuercode - ABB Kartenmaterial EU
eActros
Gewichtsvariante 19.0 t (8.0/11.5)
Schaltermodul 2 - Ausführung A
Seitenmarkierungsleuchten - 2. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position