

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Actros 1853 LS

Angebotspreis:
statt 324.306,- Euro
124.680,- Euro

inkl. MwSt., inkl. NoVA
Mehrwertsteuer ausweisbar

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 10/2024
Kilometerstand 101.986 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 390 kW (530 PS)
Hubraum ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **081455792154**


Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Standard-SZM
Farbe effektblau metallic
Polsterung Ledersitze

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO²-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse luftgefedert
Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t
Achsübersetzung i = 2.412
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links
Rahmen verschraubt
Rahmenhöhe 25 mm abgesenkt
Lenkhilfpumpe - geregelt
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Kotflügelmittelstück - niedrig
Seitenverkleidung - aerodynamisch
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Sitzlehne - Entriegelung - Beifahrersitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar
Komfortbett - unten
Matratze - PremiumComfort - unten
Matratze - PremiumComfort - oben
Sitzbezug - Leder - Beifahrersitz
Sitzbezug - Leder - Fahrersitz
Matratzentopper für Komfortbett unten
Rasierspiegel
StyleLine
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Ablagenklappen über Frontscheibe eine abschliessbar
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen - unter Bett
Schublade - unter Brüstung
Schiebe-/Hebedach elektrisch - Glasausführung
Batteriesensor - Fa. Hella
Generator 28 V/150 A
Sicherungsautomaten
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfussraum
PSM 2. Generation
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Mercedes Stern - beleuchtet
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
GigaSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachauslenklappe - rechts
Staukasten - links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper - starr - mit Endkantenklappen
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Druckluflhörner - Fahrerhausdach
MirrorCam
Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
ExtraLine basic
Türverlängerung
2 Fernbedienungsschlüssel
Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Komfortschliessenanlage
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Lichtsensoren
Regensensoren
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Sattelvormass +600 mm
Tachografhersteller VDO
Digitales Radio
Sound-System
Navigationssystem
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Achslast-Messeinrichtung
Gurtwarnerm.Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Truck Data Center 8
Vorrüstung für Truck Data Center 8
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank - links
Tanks - abschliessbar

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer LED
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresse - zweistufig - verbrauchoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe - geregelt
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Starter Melco 95P65
Safety Package
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Active Safety
Zubehör Line Interieur
Actros L
Media Package
Stowage Package
Driving Package
Comfort Package
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Sattelpkupplung ab Werk
Sattelpkupplungshöhe - H = 150 mm
Sattelpkupplung - manuell geschmiert
Sattelpkupplung Standard - Jost JSK 37C
Montageplatte 40 mm - 20 t
Radmutterabdeckung
Alu-Felgen 9.00 X 22.5 - Dura-Bright - Alcoa
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Reifendruckkontrolle
Active Brake Assist 6
Active Drive Assist 3
Achse - Rad-Montagespur - schmal
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Fahrer-Schwingsitz - Klima
Beifahrer-Schwingsitz - Klima
Sonnenrollo - 1-teilig - elektrisch - Frontscheibe
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
LED Ambientebeleuchtung - fahren und wohnen
Ablageschalen - für Staufächer
Regalsystem flexibel - für Ablage über Frontscheibe

Tisch - auf Beifahrerseite
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Basisausführung
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A - hinter Sitz
Steckdose 24 V/15 A - in Seitenwandablage - rechts
Schalter MirrorCam - am Bett
Luftleitteile - lose
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrerassistenzkarte - Region Europa
Vorrüstung u. Anzeige für bis zu 2 zusätzl. Kameras
Tank 680l+120l AdBlueLi.650x700x2170AluAufstieg
Zweiter Tank 290 l - rechts - 650 x 700 x 750 mmAlu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen - horizontal
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich - Dach
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 390 kW (530 PS) - 2600
Motorausführung Euro VI - E
NA MB 131-2c - Pumpe
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler
Lenkung - direkt
Sight Package - mit LED-Scheinwerfer
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 390 mm
Abdeckung - für Aggregate
Kippsteuerung - im Fahrerhaus
Abschleppkupplung - hinten - Rockinger
Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - Dura-Bright - Alcoa