UNSER **LKW-ANGEBOT** FÜR SIE.

PAPPAS











Mercedes-Benz Actros 1853 LS

Angebotspreis:
121.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	04/2026	Motorart	Diesel
Kilometerstand	45.677 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Andere LKW
Leistung	0 kW (0 PS)	Farbe	arktikweiß
Hubraum	ccm	Polsterung	Andere
GFZ-/Komm.-Nr.	**081555792054**		

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Raucherpaket
StyleLine
Tachografhersteller VDO
Safety Package
Comfort Package

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent
Active Drive Assist 3
Frontguard Assist

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Digitales Radio
Navigationssystem
Media Package - mit USB-C Anschluss

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
LED-Tagfahrlicht
LED-Matrix-Scheinwerfer
LED-Blinker in Lichtsignatur
Intelligent Light Perfomance
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links
Wegfall Nebelscheinwerfer - Halogen
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich - Dach
Sight Package - mit LED-Matrix-Scheinwerfer

Interieur

Lederlenkrad
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Matratzentopper für Komfortbett unten
Rasierspiegel
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Fahrersitz
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Ablagenklappen - über Frontscheibe
GigaSpace
LED Ambientebeleuchtung - fahren und wohnen
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Beifahrersitz
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt

Räder

Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reifendruckkontrolle

Exterieur

Integralheck
Sattelkupplung ab Werk
Radmutternabdeckung

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Kabelfernbedienung für Luftfederung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Getriebeölkühlung
Starter Melco 95P65
Getriebetragarme - ausbauoptimiert
Getriebe G 291-12/16.462-1.0
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 390 kW (530 PS) - 2600 Nm

Motorausführung Euro VI - E
Wegfall Abdeckung - für Radlauf und Motor

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig
Gurtkontrolle
Sicherungsautomaten
MirrorCam
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Fahrprogramm economy/power
Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Active Safety
Active Sideguard Assist 2

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Stahl
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links
Rahmen verschraubt
Rahmenhöhe 25 mm abgesenkt
Lenkhelfpumpe - geregelt
Stabilisator - Vorderachse
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Kotflügelmittelstück - niedrig
Seitenverkleidung - aerodynamisch
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
SoloStar Concept
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar
Matratze - PremiumComfort - oben
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schublade - unter Brüstung
Schiebe-/Hebedach elektrisch - Glasausführung

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Batteriesensor - Fa. Hella
Generator - geregelt 24-30 V/100 A
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfussraum
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Rückfahrwarner
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Mercedes Stern - beleuchtet
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachaussenklappe - rechts
Staukasten - links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper - starr - mit Endkantenklappen
Sonnenblende aussen - transparent
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Drucklufthörner - Fahrerhausdach
Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Fahrerhausausführung ProCabin
Einscheiben-Kupplung
Sattelvormass +600 mm
Achslast-Messeinrichtung
Truck Data Center 8
Vorrüstung für Truck Data Center 8
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank - links
Tanks - abschliessbar
LED-Rückleuchten
LED-Seitenblinker
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Wasserpumpe - geregelt
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Zubehör Line Interieur
Actros L
Sattelkupplungshöhe - H = 150 mm
Sattelkupplung - manuell geschmiert
Sattelkupplung Standard - SAF GF SK-S 36.20
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Abstandshalte-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Achse - Rad-Montagespur - schmal
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt
Achsübersetzung i = 2.278
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Unterbodenverkleidung - ProCabin - optimiert

Sonstige Ausstattungen

Kotflügel vorn - Geife - aerodynamisch optimiert
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
2 LED Leselampen - Schwanenhals
Ablageschalen - für Staufächer
Regalsystem flexibel - für Ablage über Frontscheibe
Wegfall Schubladen - unter Bett (D7J)
Basisausführung
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum
Schalter MirrorCam - am Bett
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - links
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - rechts
USB-C Anschluss - in Ablage über Windschutzscheibe
ProCabin-Giga - ebener Boden
Einstieg oben - lackiert
A-Säulenverkleidung - aerodynamisch optimiert
Luftleitteile - lose
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe
Fernaktualisierung der Fahrerassistenzkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit Interactive 2
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
GPRS1 Config Fragment G_SIM ModemEU
Fahrassistenzkarte - Region Europa
Vorrüstung Remote Truck 3.0 App
Sieb - für Tankeinfüllstutzen
Tank 680l+120l AdBlueli.650x700x2170ALAufstieg
Zweiter Tank 290 l - rechts - 650 x 700 x 750 mmAlu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen - horizontal

Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Luftpresser - zweistufig - abschaltbar
NA MB 131-2c - Pumpe
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler
Lenkung - direkt
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 390 mm
Steuercode - Rückfahrkamera - links
Interieurmassnahmen Upgrade
Steuercode - Antennenverbindung Tachograf digital
Kippsteuerung - im Fahrerhaus
Vorderfeder 8.0 t - 2-Blatt
Montageplatte 24 mm - 20 t
Abschleppkupplung - hinten - Rockinger
Active Brake Assist 6 Plus
Attention Assist 2
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert