

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



## Mercedes-Benz Actros 1853 LS

**Angebotspreis:**  
statt 312.270,50 Euro

**151.080,- Euro**

exkl. MwSt

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 04/2026  
Kilometerstand 10.206 km  
Sitze / Türen 0 /  
Leistung 0 kW (0 PS)  
Hubraum ccm  
GFZ-/Komm.-Nr. **081555792054**

Motorart Diesel  
Getriebeart Automatik  
Bauart Andere LKW  
Farbe arktikweiß  
Polsterung Andere

### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Vorderachse 8.0 t	Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
Vorderachse - gekröpfte Ausführung	Mercedes Stern - beleuchtet
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t	Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	GigaSpace
Scheibenbremse - an VA und HA	Fahrerhauslagerung - Komfort - luftgefedert
Feststellbremse - elektronisch	Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Sekundär-Öl-Retarder	Staufachausssenklappe - rechts
Druckluftbehälter - Stahl	Staukasten - links unter Fahrerhaus
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig	Luftleitkörper - starr - mit Endkantenklappen
Rahmenüberhang 1050 mm	Sonnenblende aussen - transparent
Radstand 3700 mm	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links	Frontspiegel - heizbar
Rahmen verschraubt	Druckluflthörner - Fahrerhausdach
Rahmenhöhe 25 mm abgesenkt	MirrorCam
Lenkhilfpumpe - geregelt	Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stabilisator - Vorderachse	Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Integralheck	Türverlängerung
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite	2 Fernbedienungsschlüssel
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz	Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Kotflügelmittelstück - niedrig	Komfortschliessenanlage
Seitenverkleidung - aerodynamisch	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Lederlenkrad	Lichtsensoren
Raucherpaket	Regensensor
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Fahrerhausausführung ProCabin
SoloStar Concept	Fahrprogramm economy/power
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Predictive Powertrain Control
Gurtkontrolle	Einscheiben-Kupplung
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar	Mercedes PowerShift 3
Matratze - PremiumComfort - oben	PowerShift Advanced
Matratzentopper für Komfortbett unten	Sattelvormass +600 mm
Rasierspiegel	Tachografhersteller VDO
StyleLine	Digitales Radio
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Fahrersitz	Navigationssystem
Elektrische Standklimaanlage	Achslast-Messeinrichtung
Klimaautomatik	Truck Data Center 8
Restwärmenutzung	Vorrüstung für Truck Data Center 8
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus	Vorrüstung für Mauterfassung
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Haupttank - links
Schublade - unter Brüstung	Tanks - abschliessbar
Ablagenklappen - über Frontscheibe	LED-Tagfahrlicht
Schiebe-/Hebedach elektrisch - Glasausführung	LED-Matrix-Scheinwerfer
Batteriesensor - Fa. Hella	LED-Rückleuchten
Generator - geregelt 24-30 V/100 A	LED-Blinker in Lichtsignatur
Sicherungsautomaten	LED-Seitenblinker
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfussraum	Intelligent Light Performance
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	3. Generation Motor OM471
Schalter Nachtfahrlicht	High Performance Engine Brake
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Rückfahrwarner	Wasserpumpe - geregelt
Kabelfernbedienung für Luftfederung	Getriebeölkühlung

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## Ausstattung

Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
TruckLive  
Starter Melco 95P65  
Safety Package  
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung  
Active Safety  
Zubehör Line Interieur  
Actros L  
Comfort Package  
Sattelpkupplung ab Werk  
Sattelpkupplungshöhe - H = 150 mm  
Sattelpkupplung - manuell geschmiert  
Sattelpkupplung Standard - SAF GF SK-S 36.20  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Reifendruckkontrolle  
Active Drive Assist 3  
Active Sideguard Assist 2  
Frontguard Assist  
Achse - Rad-Montagespur - schmal  
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungereregelt  
Achsübersetzung i = 2.278  
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel  
Unterbodenverkleidung - ProCabin - optimiert  
Kotflügel vorn - Geife - aerodynamisch optimiert  
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite  
LED Ambientebeleuchtung - fahren und wohnen  
2 LED Leselampen - Schwanenhals  
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Beifahrersitz  
Ablageschalen - für Staufächer  
Regalsystem flexibel - für Ablage über Frontscheibe  
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt  
Wegfall Schubladen - unter Bett (D7J)  
Basisausführung  
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum  
Schalter MirrorCam - am Bett  
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - links  
USB-C Anschluss - in Seitenwandablage - rechts  
USB-C Anschluss - in Ablage über Windschutzscheibe  
ProCabin-Giga - ebener Boden  
Einstieg oben - lackiert  
A-Säulenverkleidung - aerodynamisch optimiert  
Luftleitteile - lose  
MirrorCam Halter Chrom - untere Abdeckung Fhs-Farbe  
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert  
Getriebe G 291-12/16.462-1.0  
Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte  
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR  
Multimedia Cockpit Interactive 2  
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende  
GPRS1 Config Fragment G\_SIM ModemEU  
Fahrerassistentkarte - Region Europa  
Vorrüstung Remote Truck 3.0 App  
Sieb - für Tankeinfüllstutzen  
Tank 680l+120l AdBlueLi.650x700x2170AlAufstieg  
Zweiter Tank 290 l - rechts - 650 x 700 x 750 mmAlu  
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen - horizontal  
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06  
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend  
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig  
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten - rechts und links  
Wegfall Nebelscheinwerfer - Halogen  
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich - Dach  
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 390 kW (530 PS) - 2600  
Motorausführung Euro VI - E  
Luftpresse - zweistufig - abschaltbar  
NA MB 131-2c - Pumpe  
Steuercode - Kabelsatz - Temperaturfühler  
Lenkung - direkt  
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 390 mm  
Steuercode - Rückfahrkamera - links  
Interieurmassnahmen Upgrade  
Steuercode - Antennenverbindung Tachograf digital  
Sight Package - mit LED-Matrix-Scheinwerfer  
Media Package - mit USB-C Anschluss  
Kippsteuerung - im Fahrerhaus  
Wegfall Abdeckung - für Radlauf und Motor  
Vorderfeder 8.0 t - 2-Blatt  
Montageplatte 24 mm - 20 t  
Abschleppkupplung - hinten - Rockinger  
Active Brake Assist 6 Plus  
Attention Assist 2  
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert